



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

## ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ORDEM	MATERIAL	QUANT.	V. unit.	V. Total	Marca
1.	<b>APARELHO AR CONDICIONADO</b> , capacidade refrigeração: 22.000 BTU`S tensão:110/220 v, tipo: Split high wall, modelo: teto/piso, características adicionais 1: com selo Procel, controle s/fio, ciclo reverso, possui 3 velocidades, cor branca. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.	10			
2.	<b>ARMÁRIO ESCRITÓRIO</b> , material: aço inoxidável, chapa de aço 22 quantidade portas: 2 unidades, quantidade prateleiras: 5 unidades, medidas externas aproximadamente: largura: 120 cm, altura: 2,00 m, características adicionais: portas de correr, base com sapatas niveladoras, profundidade: 500 mm, acabamento superficial: escovado, na cor cinza	10			
3.	<b>ARQUIVO ESCRITÓRIO</b> , material: chapa de aço 22, acabamento superficial: pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, padrão acabamento: pintura lisa, quantidade gavetas:4 unidades, cor: cinza, características adicionais: puxadores/porta-etiqueta cromados, pasta	10			



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

	suspensa, medidas externas aproximadamente: 1,33 m de altura x 0,46m de largura x 0,71 m de profundidade.				
4.	<b>BANQUETA GIRATORIA:</b> confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável com acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios. Possui assento e encosto confeccionados em p.u. injetado na cor preta ou cinza. A elevação é proporcionada através de sistema a gás, acionado por dispositivo localizado abaixo do assento. Diâmetro do assento: 300mm aproximadamente dimensões: aproximadamente alt. Mínima: 65cm alt. Máxima: 75 cm.	5			
5.	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO COM 02 TORNEIRAS,</b> em latão cromado (água gelada e natural); gabinete em aço inoxidável, reservatório de água com capacidade mínima de 50 litros. Classe 1, ipxo (uso interno), 127v ou 110v altura: mínima 130 cm, largura mínima: 50 cm e profundidade mínima: 50 cm. Com garantia de 12 meses.	15			
6.	<b>CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATÓRIA COM BRAÇOS,</b> cadeira escritório, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto	30			



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

	tecido em polipropileno, material encosto espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória, apoio braço com braços, cor preta ou cinza, acabamento superficial estrutura capa polipropileno, dimensões aproximadamente: assento 46 x 43 cm, dimensões encosto 42 x 36 cm, altura 46 cm ou mais.				
7.	<b>CLIMATIZADOR DE AR - 3</b> velocidades, funções: ventila, umidifica, purifica e evapora- botões das funções: umidificação, oscilação modo (natural e sleep), timer, função timer com 8 horas de funcionamento, 3 velocidades: baixa, média, alta. Voltagem: 110v, controle remoto com alcance de até 6 metros- porta controle remoto e porta cordão elétrico no corpo do aparelho - tanque de água com capacidade de 4,5 litros ou mais com indicação de mínimo e máximo -cordão elétrico de 1,3m -com alça e quatro rodinhas para transporte - dimensões aproximadamente: altura 70cm; largura 27,5cm; comprimento 39cm.	08			
8.	<b>COMPUTADOR COMPLETO</b> , com monitor de 19,5 polegadas ou superior, led, slim, processador Intel core tm i3, 4 gb de memória sdrum ddr3 dual				



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

	<p>channel a 1333 mhz, unidade de disco rígido sata 500gb, 2 portas frontais usb 3.0 externas, 2 portas traseira usb 2.0, rj-45, hdmi, gravador de dvd, saída para fone ouvido, microfone embutido/entrada, saída no painel traseiro, teclado com entrada usb, mouse optico com entrada usb, caixa de som, sistema operacional windows 10 professional 64 bits (versão original) ou produto similar. Manual de usuário, todos os cabos necessários para funcionamento da máquina, certificado de garantia de 12 meses. Acompanha CPU, teclado, mouse.</p>	15			
9.	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</b> Descrição: impressora/copiadora/scanner tecnologia, toner preto para imprimir tons de cinza e monocromático. Tipos de papel: a4 e outros formatos. Velocidade de impressão em preto aproximadamente (iso, a4): até 38 ppm (modo normal). Ciclo de trabalho (mensal, a4): até 80.000 páginas. Resolução mínima de impressão: 600dpi compatibilidade de sistema operacional: compatível com windows 10 (32 e 64 bits) e Linux. Volume mensal de páginas recomendado: de 750 a 4000 aproximadamente. Velocidade do processador:</p>	05			



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

	<p>1200 mhz. impressão frente e verso: automático. Rendimento do cartucho: de toner preto aproximadamente 9000 páginas. Conectividade: rede ethernet 10/100/1000base-t (slot rj45); rede wi-fi (wi-fi 802.3 azes (eee) 802.11b/g/n/2,4/5 ghz) in corporados; 1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 usb host na parte traseira. Memória: instalada = 256mb; máxima = 256mb. Manuseio de entrada de papel: bandeja de entrada = 250 folhas aproximadamente.</p>				
10.	<p><b>LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR CAPACIDADE 50 KG</b></p> <p>Lavadora horizontal de uso hospitalar com capacidade de 50 kg, com barreira sanitária anti-infecção, destinada à lavagem e enxágue de roupas, dotada de sistema de separação de ambientes sendo um lado limpo/lado sujo, construído para lavagem de roupa suja e contaminadas. Características mínimas: Estrutura com cabeceiras lateral e base, construídas em chapas de aço SAE 1020 ou em ASTM A36, revestidas internamente em aço inoxidável AISI 304 e externamente com pintura anticorrosiva epóxi ou automotiva; Cesto interno e externo fabricado em aço inox AISI 304, perfurado</p>	02			



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

<p>simetricamente com furos aproxima dos de 08 mm sem rebarbas evitando danos no tecido; Porta interna e externa dos cestos fabricados em aço inox AISI 304, Modelo corredeira ou basculante, fechaduras com fechamento rápido e travado; o cesto externo com trava eletromagnética com (microswitchs) de segurança que só e permitido a abertura da porta após o equipamento estar totalmente parado de acordo com as normas da ABNT NR 12; Transmissão através de polias e correias em V ou correntes; Alimentação de energia; 220v ou 110v; Painel possui comando do lado sujo com medidor de tempo e temperatura, contadoras com rele, reversor automático eletrônico, botão de liga e desliga, sinalização sonora, luzes para sinalização de equipamento em funcionamento ou parado, botão de emergência de ambos os lados; Divisão de barreira fabricado em chapas de aço inox AISI 304, com visor de comunicação visual com outro lado de operação, evitando a contaminação; Dreno de passagem plana de fácil escoamento e fechamento rápido; Entrada de água na lateral do equipamento e</p>				
--	--	--	--	--



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

	Entrada para bomba na lateral do equipamento com dosagens de produtos a pó ou líquido.				
11.	<b>MESA ESCRITÓRIO</b> , material estrutura: tubo metálico, material tampo: aglomerado, revestimento tampo: laminado fenólico melamínico, cor tampo: marfim com bordas em pvc preta, padrão acabamento estrutura: pintura eletrostática, quantidade gavetas:3 unidades, dimensões aproximadas largura:1,20 m, profundidade: 0.60 m, altura:0,75 m, cor estrutura: preta, tipo gavetas: com chave, características adicionais: base e estrutura retangular.	10			
12.	<b>NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE i5</b> (10º geração) / memória ram ddr4 - 8 giga (expansível até 16gb) - Notebook com processador Intel core i5 (10º geração) / memória ram ddr4 - 8 giga (expansível até 16gb), SSD 256GB tela 15,6' led hd, bluetooth, teclado português-brasil - numérico integrado com ç, leitor de cartões, webcam, alto falantes com certificação dolby áudio, touchpad com suporte à função multi-toques, 2 conexões usb 3.0, 1 conexão usb 2.0, , 1 saída hdmi, fonte	05			



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

	adaptadora: bivolt (100-240v) padrão br - nbr , wi-fi 802.11 ac, ethernet giga [10/100/1000], licença do windows 10.1. Garantia de 12 meses. Modelo de Referencia: Acer Aspire 5 A515-54-587L.				
13	<b>CADEIRA DIRETOR GIRATORIA</b> , concha dupla; tipo executivo, ergonômica; para ambiente de escritório, com encosto e assento confeccionados em madeira multi laminada; com braços de polipropileno, revestidos em encosto de nylon e tela mesh, na cor preta, estofamento em espuma de densidade controlada e alta durabilidade; deve suportar no mínimo 120kg, espaldar ergonômico, com encosto medindo no mínimo 42 cm de largura; comprimento: 45 cm; altura até o chao do encosto: 83 - 93 cm, e assento medindo no mínimo 49 cm de largura; ; comprimento do assento: 46 cm; altura até o chao do assento: 33-43 cm, largura entre os braços do assento: 46 cm; comprimento dos braços: 31 cm, braços fixos, encosto fixo, e regulagem com alavanca manual para	05			



# Município de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais



<p>regulagem de altura do assento a gas, tubo central em nylon e aco cromado, base formada por 5 patas, base giratoria com rodas, base em aco, cromado; peso aproximado do produto: 7kg, base na cor prata, com prazo de garantia de no minimo 12 meses, fabricada de acordo com as normas nr17 e nbr 13962</p>				
---	--	--	--	--

