

**ANEXO I - MATERIAIS DE CONSUMO PARA LICITAÇÃO**

<b>ORDEM</b>	<b>ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>
1.	<p><b>ABAIXADOR DE LÍNGUA</b> (ESPÁTULA DE MADEIRA), EM TODA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PEÇAS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MARCA ESTILO, FABRICANTE ESTILO, PROCEDÊNCIA NACIONAL.</p>	450 PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES CADA
2.	<p><b>ADESIVO FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS</b></p> <p>O FIXADOR DE TUBOS E SONDAS NASAIS PERMITE UMA EXCELENTE FIXAÇÃO DA SONDA NASAL E CONSEQUENTE MENOR CHANCE DE EXTUBAÇÃO ACIDENTAL. PRODUTO DE FÁCIL REMOÇÃO OFERECE UM MENOR RISCO DE LESÃO DE PELE E EVITA O DESCONFORTO PARA O PACIENTE. A SEGURANÇA DO PACIENTE DEMANDA PRODUTOS ADEQUADOS QUE PERMITAM A PADRONIZAÇÃO DE MANEIRA PRÁTICA E EFICIENTE. UTILIZAR UMA FITA NÃO INDICADA TECNICAMENTE NA FIXAÇÃO DE TUBOS CRÍTICOS PODE RESULTAR EM DESLOCAMENTO, EXTUBAÇÃO ACIDENTAL, LESÃO RELACIONADA A ADESIVO MÉDICO OU OUTRAS COMPLICAÇÕES. DISPENSA O USO DE OBJETOS CORTANTES. POSSUI TIRAS ESTABILIZADORAS E SINALIZADORAS DE SEGURANÇA. ADESIVO</p>	200 UNIDADES

	SUAVE QUE MINIMIZA O RISCO DE LESÕES À PELE NA REMOÇÃO. FITA HIPOALERGÊNICA RESPIRÁVEL E CONFORMÁVEL À PELE. PRODUTO DE USO ÚNICO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MATERIAL LAMINADO QUE PERMITE UTILIZAÇÃO POR MAIS TEMPO, DIMINUINDO A NECESSIDADE DE TROCA DIÁRIA. PERMITE A PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO HOSPITAL. PRÉ-CORTADO E FÁCIL DE APLICAR E REMOVER.	
3.	<b>ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10.</b> EMBALAGEM: FRASCO DE 100 ML.	20 UNIDADES
4.	<b>ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10.</b> EMBALAGEM: FRASCO DE 1000 ML.	100 UNIDADES
5.	<b>AGULHA 13 X 4,5</b> DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CANHÃO E PROTETOR - COM POLÍMEROS ATÓXICOS ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA ESTE FIM, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR, E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CANHÃO - PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES. CÂNULA - COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO, QUE PERMITE TESTES COMPUTADORIZADOS EM 100% DO LOTE, VERIFICANDO A SEGURANÇA “CÂNULA-CANHÃO” (COLAGEM), AFIAÇÃO DA CÂNULA, E OBSTRUÇÃO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIPROPILENO + PAPEL GRAU MÉDICO, SELADOS TERMICAMENTE (BLISTER); ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, GARANTINDO A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. CONTENDO OS SEGUINTE DIZERES: FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO	5.000 UNIDADES

	<p>ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA.</p>	
<p>6.</p>	<p><b>AGULHA 25 X 0,6</b> DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CANHÃO E PROTETOR - COM POLÍMEROS ATÓXICOS ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA ESTE FIM, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR, E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CANHÃO - PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES. CÂNULA - COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO, QUE PERMITE TESTES COMPUTADORIZADOS EM 100% DO LOTE, VERIFICANDO A SEGURANÇA “CÂNULA-CANHÃO” (COLAGEM), AFIANÇA DA CÂNULA, E OBSTRUÇÃO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIPROPILENO + PAPEL GRAU MÉDICO, SELADOS TERMICAMENTE (BLISTER); ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, GARANTINDO A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. CONTENDO OS SEGUINTE DIZERES: FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM</p>	<p>8.000 UNIDADES</p>

	INTACTA.	
7.	<p><b>AGULHA 30 X 0,8</b> DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CANHÃO E PROTETOR - COM POLÍMEROS ATÓXICOS ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA ESTE FIM, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR, E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CANHÃO - PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES. CÂNULA - COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO, QUE PERMITE TESTES COMPUTADORIZADOS EM 100% DO LOTE, VERIFICANDO A SEGURANÇA “CÂNULA-CANHÃO” (COLAGEM), AFIAÇÃO DA CÂNULA, E OBSTRUÇÃO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIPROPILENO + PAPEL GRAU MÉDICO, SELADOS TERMICAMENTE (BLISTER); ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, GARANTINDO A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. CONTENDO OS SEGUINTE DIZERES: FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA.</p>	8.000 UNIDADES
8.	<p><b>AGULHA 40 X 12</b> DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CANHÃO E PROTETOR - COM POLÍMEROS ATÓXICOS ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA ESTE FIM, ATENDENDO ÀS ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS NBR, E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.</p>	10.000 UNIDADES

	<p>CANHÃO - PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO À SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES. CÂNULA - COM BISEL TRIFACETADO EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, PERMITINDO UM DESLIZE SUAVE E PERFEITO, QUE PERMITE TESTES COMPUTADORIZADOS EM 100% DO LOTE, VERIFICANDO A SEGURANÇA “CÂNULA-CANHÃO” (COLAGEM), AFIANÇA DA CÂNULA, E OBSTRUÇÃO, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIPROPILENO + PAPEL GRAU MÉDICO, SELADOS TERMICAMENTE (BLISTER); ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, GARANTINDO A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO. CONTENDO OS SEGUINTE DIZERES: FABRICANTE, CALIBRE DA AGULHA, INDICATIVO DE ARTIGO MÉDICO-HOSPITALAR DE USO ÚNICO, DATA E MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA.</p>	
9.	<p><b>AGULHA PARA ACUMPUTURA 025X30.</b></p> <p>AGULHA DE ACUPUNTURA 25X30MM  DBC 25X30 CABO ESPIRAL INOX, ESTERILIZADA COM MANDRIL DE PLÁSTICO.  EMBALADAS DE 10 EM 10 EM PACOTES, COM UM MANDRIL P/ CADA 10 AGULHAS.  MEDIDAS: CABO:2,0CM. LÂMINA:3,0CM. DIÂMETRO: 0,25 MM</p>	<p>10000  UNIDADES</p>
10.	<p><b>ÁLCOOL 70% 100 ML ALMOTOLIA.</b> UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE OU ANTES DE PROCEDIMENTOS POUCO INVASIVOS, PODENDO UTILIZAR UM ALGODÃO OU GAZE COMO AUXILIO. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DO</p>	<p>5.000  UNIDADES</p>

	PRODUTO: USO EXTERNO; ANTISSEPTICO. CONTEÚDO: 100 ML.	
11.	ÁLCOOL GEL (SEM GLICERINA), FRASCO COM 01 LITRO.	50 LITROS
12.	ÁLCOOL IODADO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 01 LITRO.	10 LITROS
13.	ÁLCOOL LÍQUIDO 92,8%%, EMBALAGEM DE 01 LITRO.	100 UNIDADES
14.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM. ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.	50 PACOTES COM 12 UNIDADES CADA
15.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM. ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.	50 PACOTES COM 12 UNIDADES CADA
16.	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM. ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.	50 PACOTES COM 12 UNIDADES CADA
17.	ALMOTOLIA PLÁSTICA DE 250 ML, FRASCO ESCURO ÂMBAR	50 UNIDADES
18.	ALMOTOLIA PLÁSTICA DE 250 ML, FRASCO TRANSPARENTE	150 UNIDADES
19.	ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 CM DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE 100 % ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADAS UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO	8.000 UNIDADES

	CONTENDO 12 UNIDADES.	
20.	<b>ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 CM</b> DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE 100 % ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADAS UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.	10.000 UNIDADES
21.	<b>ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM</b> DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE 100 % ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADAS UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.	10.000 UNIDADES
22.	<b>ATADURA DE CREPE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM</b> DE LARGURA X 1,80 M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, COR NATURAL, COM 13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE 100 % ALGODÃO CRU, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADAS UNIFORMEMENTE ENROLADAS, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, ACONDICIONADAS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 12 UNIDADES.	8.000 UNIDADES
23.	<b>ATADURA DE RAYON POLARFIX 7,5CM X 5M ESTÉRIL.</b> A ATADURA DE RAYON É INDICADA PARA CURATIVOS OU ONDE NECESSITE DE ALTA ABSORÇÃO E BAIXA ADERÊNCIA TECIDUAL. COMO NO CASO DE CURATIVOS PARA QUEIMADURAS.	300 UNIDADES

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: LIVRE DE IMPUREZAS, RASGOS, FIOS SOLTOS E MANCHAS, ATÓXICA E APIROGÊNICO. USO ÚNICO; ESTERILIZADO A GÁS OXIDO DE ETILENO. INFORMAÇÕES SOBRE PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO OU MATERIAIS.	
24.	<b>AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA.</b> AVENTA HOSPITALAR TNT GRAMATURA 40 E/OU SUPERIOR. PRODUTO ATÓXICO E NÃO ESTÉRIL. LEVE E RESPIRÁVEL COM RESISTÊNCIA À UMIDADE, FAIXAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA E NO PESCOÇO E COM O PUNHO ELÁSTICO.	2.000 UNIDADES
25.	<b>BATERIA PARA GLICOSÍMETRO LITHIUM BOTÃO CR 2032.</b>	200 UNIDADES
26.	<b>BATERIA PARA TERMÔMETRO DIGITAL AG3 L736 LR41392A SR41 1.5 V PILHA, MARCA ELGIN</b>	30 UNIDADES
27.	<b>BOBINA PARA REALIZAÇÃO DE ECG (ELETROCARDIOGRAMA) NO TAMANHO DE 216MM X 30 METROS.</b> PAPEL TERMO SENSÍVEL (PARA IMPRESSÃO TÉRMICA) DE ALTA DEFINIÇÃO RETICULADO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADOS DE ECG. PRODUTO DE LONGA DURABILIDADE. PRODUTO PARA USO EM <b>ELETROCARDÍOGRAFOS BIONET</b> MODELO CARDIOCARE-2000 COMPATÍVEL COM OS DIFERENTES MODELOS DA MARCA.	20 UNIDADES
28.	<b>BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML ESTÉRIL,</b> FABRICADA EM PVC, POSSUI TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, CLAMP CORTA FLUXO, TUBO DE DRENAGEM E PONTO DE COLETA DE AMOSTRA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, USO INDIVIDUAL E POR PROCEDIMENTO.	100 UNIDADES
29.	<b>CALÇADO PROFISSIONAL SOFT WORKS TIPO CROCS.</b> MATERIAL DURÁVEL E RESISTENTE POSSIBILITA HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO. GÊNERO FEMININO E	70 UNIDADES

	MASCULINO. MATERIAL EVA	
30.	<p><b>CÂNULA DE GUEDEL 000/40 MM (ROSA) 4 G.</b></p> <p>É DESENVOLVIDA PARA MANTER A PASSAGEM OROFARÍNGEA DESOBSTRUÍDA EM PACIENTES QUE ESTEJAM INCONSCIENTES OU COM UM NÍVEL DE CONSCIÊNCIA BAIXO. MATERIAL: POLIETILENO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO, MOLDADA EM CONFORMIDADE COM A ANATOMIA DA CAVIDADE ORAL E TRAQUEIA, POSSUI ACABAMENTO SUAVE E FLEXÍVEL, EMBALADAS UNITARIAMENTE, RECOMENDA-SE USO ÚNICO.</p>	10 UNIDADES
31.	<p><b>CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO DE SILICONE COM EXTENSOR.</b></p> <p>CATETER NASAL ADULTO COMPRIMENTO: 2,50M; EXTENSÃO EM PVC E CÂNULA EM SILICONE; TRANSPARENTE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.</p>	200 UNIDADES
32.	<p><b>CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO SEM EXTENSOR.</b></p> <p>CATETER NASAL ADULTO, EM PVC ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E CÂNULA EM SILICONE; TRANSPARENTE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	2.000 UNIDADES
33.	<p><b>CATETER NASAL TIPO ÓCULOS NEONATAL COM EXTENSOR.</b></p> <p>CATETER NASAL NEONATAL, EM PVC ATÓXICO SILICONADO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E CÂNULA EM SILICONE; TRANSPARENTE; FLUXO CONTÍNUO; COMPATÍVEL COM CILINDROS E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO) E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COM REGISTRO NA ANVISA.</p>	250 UNIDADES
34.	<p><b>COLETOR 24 HORAS 2L, TRANSLÚCIDO.</b></p> <p>FRASCO COLETA DE URINA 24 HORAS. BRANCO. CAPACIDADE 2 LITROS, COM TAMPA DE ROSCA, VEDAÇÃO INTERNA, GRADUADO BOCA LARGA. CORPO TRANSLÚCIDO GRADUADO DE 100ML ATÉ 2</p>	30 UNIDADES

	LITROS.	
35.	<b>COLETOR DE EXAME DE FEZES E URINA.</b> O COLETOR É INDICADO PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE URINA OU FEZES, PARA UTILIZAÇÃO EM EXAMES LABORATORIAIS OU HOSPITALAR; CAPACIDADE DE 70ML, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, GRADUAÇÃO DE 10ML, COR TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA AMOSTRA, COM PÁ COLETORA, PRODUTO DESCARTÁVEL.	8.000 UNIDADES
36.	<b>COMADRE TIPO PÁ CAPACIDADE 3.5L</b> .UTILIZADO PARA COLETA DE URINA EM PACIENTES ACAMADOS. DESENVOLVIDA ATRAVÉS DO ESTUDO DO AÇO INOXIDÁVEL, UM DOS GRANDES ALIADOS PARA A ÁREA DA SAÚDE, AGORA EM UMA VERSÃO TOTALMENTE INOVADORA. - COMADRE TIPO PÁ EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. • CAPACIDADE: 3,5 L; • MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL.	10 UNIDADES
37.	<b>COMPRESSA DE GASE HIDRÓFILA 13 FIOS CIRCULAS TIPO QUEIJO 91 METROS EM ALGODÃO.</b> COMERCIALIZADOS EM ROLOS DE 91 CM LARGURA E 91M DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ISENTAS DE ALVEJANTES ÓPTICOS OU CORRETIVOS, ISENTAS DE AMIDO, PRODUZIDAS 5 DOBRAS, 8 CAMADAS. NÃO ESTÉRIL. ISENTO DE RESÍDUOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS E SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS OU NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A FARMACOPEIA BRASILEIRA 3º EDIÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DATA DE VALIDADE, LOTE DE FABRICAÇÃO. ESTERILIZÁVEL A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, RADIAÇÃO GAMA OU VAPOR. COM VALIDADE DE 05 ANOS.	200 UNIDADES
38.	<b>CREME BARREIRA 60 ML</b> USADO PARA CURATIVO. USADO PARA O	70 UNIDADES

	TRATAMENTO DA PELE SECA, IRRITADA OU INFLAMADA CAUSADA PELO EXSUDATO ORIUNDO DA PELE PERILESIONAL. O CREME BARREIRA REPELE A ENTRADA DE LÍQUIDOS. SUAVIZA A PELE, CONTÉM UM PROTETOR DE PH QUE RESTAURA O PH DA PELE, PREVENINDO LESÕES CUTÂNEAS. CREME BARREIRA HIDRATA A PELE E PROTEGE CONTRA A AÇÃO DE AGENTES EXTERNOS, CRIANDO UMA BARREIRA PROTETORA E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO PH NATURAL DA PELE. É UM PRODUTO HIPOALERGÊNICO.	
39.	<b>CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CM.</b> O CURATIVO É ESTÉRIL. ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA, CADA UNIDADE DO PRODUTO É EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM CARTUCHOS COMPOSTAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO. É UM CURATIVO COMPOSTO DE FIBRAS DE ÁCIDO ALGÍNICO QUE POSSUEM CÁLCIO, SÓDIO, ÁCIDO MANURÔNICO E GULORÔNICO NA SUA FORMULAÇÃO COM A PROPRIEDADE DE ABSORVEREM O EXSUDATO DA FERIDA E SE TRANSFORMAR EM GEL.	100 UNIDADES
40.	<b>CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA 10 X 10 CM.</b> O CURATIVO É ESTÉRIL, COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA, QUE AJUDA NA CICATRIZAÇÃO DA FERIDA.	100 UNIDADES
41.	<b>DESINFETANTE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO.</b> REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE DE 24 MESES. FRASCO COM 1 LITRO	250 LITROS
42.	<b>EQUIPO MACRO GOTAS ÂMBAR FLEXÍVEL INJETOR LATERAL,</b> PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL. PRODUTO DESCARTÁVEL COM CÂMARA FLEXÍVEL E CÂMARA DE GOTEJAMENTO. PONTA PERFURANTE QUE PERMITE CONEXÃO SEGURA AOS FRASCOS E BOLSAS DE SOLUÇÃO. POSSUI PINÇA TIPO ROLETE QUE MANTÉM OS GOTEJAMENTOS NECESSÁRIOS DO SORO, ALÉM DE TUBOS E COMPÔS FLEXÍVEIS, TRANSPARENTES E ÍNTEGROS E	500 UNIDADES

	DEVIDAMENTE ACABADOS, COM INJETOR LATERAL E FILTRO DE AR. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	
43.	<b>ESCOVA SECA</b> – UTILIZADO PARA LAVAR AS MÃOS E ANTEBRAÇOS ANTE E APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS. FORMADA POR UM CONJUNTO DE UMA ESPONJA E ESCOVA MACIA.	150 UNIDADES
44.	<b>ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS ADULTO E INFANTIL</b> - TUBO TOTALMENTE TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO AEROSSOL; DOIS TAMANHOS DE MÁSCARAS PARA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TAMANHO DE ROSTO; MÁSCARAS EXTRAMACIAS COM VEDAÇÃO TOTAL DO AMBIENTE EXTERNO; VÁLVULA DUPLA, NO TUBO E MÁSCARA, COM RETENÇÃO MÁXIMA DO MEDICAMENTO; COMPATÍVEL COM TODOS OS DISPENSADORES DE MEDICAMENTO AEROSSOL; LIVRE BPA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COM NO MÍNIMO 90 DIAS DE GARANTIA; NÃO EXPOR O DISPOSITIVO À UMIDADE ACIMA DE 80%. DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO: 48 MM; DIÂMETRO EXTERNO: 51 MM; COMPRIMENTO 130 MM; VOLUME: 175 ML.	620 UNIDADES
45.	<b>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL</b> CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO IMPERMEABILIZANTE, BRANCO, MEDINDO 10 CM X 4,5M, NELE É APLICADA MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA COM RESINA ACRÍLICA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE, MASSA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE POR TRANSFERÊNCIA DE	500 UNIDADES

	MASSA ADESIVA, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTADO ENROLADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS, QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	
46.	<b>ESPÁTULA DE AYRES</b> , CONFECCIONADO COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, MATERIAL NÃO ESTÉRIL, DE USO MÉDICO, DESCARTÁVEL E USO ÚNICO. COM VALIDADE DE 05 ANOS. O PACOTE CONTÉM 100 UNIDADES.	1.000 UNIDADES
47.	<b>ESPÉCULO VAGINAL G</b> , PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU (PREVENTIVO), DESCARTÁVEL CONTENDO UM 01 ESPECULO VAGINAL G, ESTÉRIL, TÉCNICAS INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. MATÉRIA PRIMA VALVAS: POLIESTIRENO CRISTAL. MATÉRIA PRIMA PARAFUSO: POLIACETAL. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. TAMANHO: COMPRIMENTO PROXIMAL: 29MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 32MM COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 110MM E COMPRIMENTO TOTAL: 170MM.	200 UNIDADES
48.	<b>ESPÉCULO VAGINAL M</b> , PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU (PREVENTIVO), DESCARTÁVEL CONTENDO UM 01 ESPECULO VAGINAL M, ESTÉRIL, TÉCNICAS INSTRUMENTAL ATÓXICO, TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDO, COM PARAFUSO (BORBOLETA) ACOPLADO. MATÉRIA PRIMA VALVAS: POLIESTIRENO CRISTAL. MATÉRIA PRIMA PARAFUSO: POLIACETAL. APRESENTAÇÃO: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO. TAMANHO: COMPRIMENTO PROXIMAL: 25MM, COMPRIMENTO LARGURA DISTAL: 28MM, COMPRIMENTO EIXO LONGITUDINAL: 95MM E COMPRIMENTO TOTAL: 156MM.	700 UNIDADES

49.	<p><b>ÉTER DIETÍLICO - 1L</b></p> <p>ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>O, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7</p>	5 LITROS
50.	<p><b>EXTENSOR PARA OXIGÊNIO EM PVC POSSUI 2 METROS DE COMPRIMENTO,</b> 4 MM DE DIÂMETRO INTERNO E SUAS EXTREMIDADES SÃO IGUAIS COM CONECTORES DE 7,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6 MM DE DIÂMETRO EXTERNO. A EXTENSÃO É UM TUBO FLEXÍVEL QUE TRANSPORTA O OXIGÊNIO DA FONTE (CONCENTRADOR OU CILINDRO DE O<sub>2</sub>) ATÉ A CÂNULA (CATETER) DO NARIZ DO PACIENTE. ATÓXICO, NÃO CONTÉM LÁTEX, USO INDIVIDUAL, NÃO ESTERILIZÁVEL.</p>	800 UNIDADES
51.	<p><b>FILTRO DE RESISTÊNCIA PARA USO EM DESTILADORA DE ÁGUA</b></p> <p><b>INDICAÇÃO:</b></p> <p>A FUNÇÃO DO FILTRO É A DE REDUZIR O ACÚMULO DE CROSTAS (DEPÓSITOS MINERAIS) NA RESISTÊNCIA DURANTE O PROCESSO DE DESTILAÇÃO. A MAIOR PARTE DOS RESÍDUOS MINERAIS IRÃO ADERIR AO FILTRO, QUE PODE SER LAVADO E REUTILIZADO. ISSO GARANTE EFICIÊNCIA MÁXIMA NO AQUECIMENTO E DESEMPENHO DO DESTILADOR.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DA RESISTÊNCIA: A CADA 3 MESES.</li> <li>• DEPENDENDO DA QUALIDADE DA ÁGUA, A SUBSTITUIÇÃO PODERÁ SER ANTES DISSO.</li> </ul>	15 UNIDADES

52.	<p><b>FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON Nº. 02</b></p> <p>FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. É ISENTO DE CAPILARIDADE, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ISENCAP*, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EVITANDO O TRANSPORTE DE MICROORGANISMOS PELO CORPO DA SUTURA. AGULHA RESISTENTE E FIO DE NYLON COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO. AGULHA 3/8 (AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMANHO DE 30 MM. ATÓXICO. NÃO PIROGÊNICO CAIXA COM 24 UNIDADES. UTILIZAR AGULHAS CIRÚRGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO. É INDICADO PARA O USO EM APROXIMAÇÃO DOS TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS.</p>	10 CAIXAS CONTENDO 24 UNIDADES CADA, TOTALIZAND O 240 UNIDADES
53.	<p><b>FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON Nº. 03</b></p> <p>FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. É ISENTO DE CAPILARIDADE, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ISENCAP*, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EVITANDO O TRANSPORTE DE MICROORGANISMOS PELO CORPO DA SUTURA. AGULHA RESISTENTE E FIO DE NYLON COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO. AGULHA 3/8 (AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMANHO DE 30 MM. ATÓXICO. NÃO PIROGÊNICO CAIXA COM 24 UNIDADES. UTILIZAR AGULHAS CIRÚRGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO. É INDICADO PARA O USO EM APROXIMAÇÃO DOS TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS.</p>	10 CAIXAS CONTENDO 24 UNIDADES CADA, TOTALIZAND O 240 UNIDADES
54.	<p><b>FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON Nº. 04</b></p> <p>FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. É ISENTO DE CAPILARIDADE, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ISENCAP*, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EVITANDO O TRANSPORTE DE MICROORGANISMOS PELO CORPO DA SUTURA. AGULHA RESISTENTE E FIO DE NYLON COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO</p>	10 CAIXAS CONTENDO 24 UNIDADES CADA,

	<p>PROPOSTO. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO. AGULHA 3/8 (AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMANHO DE 30 MM. ATÓXICO. NÃO PIROGÊNICO CAIXA COM 24 UNIDADES. UTILIZAR AGULHAS CIRÚRGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO. É INDICADO PARA O USO EM APROXIMAÇÃO DOS TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS.</p>	<p>TOTALIZAND O 240 UNIDADES</p>
55.	<p><b>FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON Nº. 05</b> FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. É ISENTO DE CAPILARIDADE, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ISENCAP*, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EVITANDO O TRANSPORTE DE MICROORGANISMOS PELO CORPO DA SUTURA. AGULHA RESISTENTE E FIO DE NYLON COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO. AGULHA 1,5CM 1/2 TRIANGULAR. ATÓXICO. NÃO PIROGÊNICO CAIXA COM 24 UNIDADES. UTILIZAR AGULHAS CIRÚRGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO. É INDICADO PARA O USO EM APROXIMAÇÃO DOS TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS.</p>	<p>10 CAIXAS CONTENDO 24 UNIDADES CADA, TOTALIZAND O 240 UNIDADES</p>
56.	<p><b>FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON Nº. 06</b> FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTÉRIL. É ISENTO DE CAPILARIDADE, ATRAVÉS DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO ISENCAP*, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E EVITANDO O TRANSPORTE DE MICROORGANISMOS PELO CORPO DA SUTURA. AGULHA RESISTENTE E FIO DE NYLON COM RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO PROPOSTO. FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON PRETO. AGULHA 1,5CM 1/2 TRIANGULAR. ATÓXICO. NÃO PIROGÊNICO CAIXA COM 24 UNIDADES. UTILIZAR AGULHAS CIRÚRGICAS ATRALOC DE CORTE REVERSO. É INDICADO PARA O USO EM APROXIMAÇÃO DOS TECIDOS INTERNOS, LIGADURAS E SUTURAS.</p>	<p>10 CAIXAS CONTENDO 24 UNIDADES CADA, TOTALIZAND O 240 UNIDADES</p>
57.	<p><b>FITA ADESIVA AUTOCLAVE</b> CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À</p>	<p>350 UNIDADES</p>

	<p>BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMO REATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. APRESENTAÇÕES: MEDIDAS - 19MM X 30M. PRAZO DE VALIDADE: 2 ANOS. EMBALAGEM COM UMA UNIDADE.</p>	
58.	<b>FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50M HOSPITALAR LR 240</b>	450 UNIDADES
59.	<p><b>FITA CIRÚRGICA ADESIVA SINTÉTICA, FEITA DE PAPEL E ADESIVO DE ALTA QUALIDADE.</b> POROSA, COM DORSO DE NÃO TECIDO DE RAYON E VISCOSE, PERMITE A LIVRE TRANSPIRAÇÃO DA PELE. HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, SUAVE PARA A PELE, RESISTENTE A UMIDADE, TIPO MICROPORE, <b>ROLO COM 50MMX10M</b>, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DA ENTREGA E REGISTRO NO MS.</p>	500 UNIDADES
60.	<p><b>FITA CIRÚRGICA ADESIVA SINTÉTICA, FEITA DE PAPEL E ADESIVO DE ALTA QUALIDADE.</b> POROSA, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICO. PERMITE A LIVRE TRANSPIRAÇÃO DA PELE. FLEXÍVEL, SUAVE PARA A PELE, RESISTENTE A UMIDADE, EXCELENTE FIXAÇÃO EM QUALQUER REGIÃO DO CORPO, TIPO MICROPORE, <b>ROLO COM 100 MMX10M, COR BRANCA</b>, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E LOTE, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A DATA DA ENTREGA E REGISTRO NO MS.</p>	200 UNIDADES

61.	<b>FIXADOR DE CITOLÓGICO SPRAY DE 100 ML.</b> SOLUÇÃO DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO QUE POSSUI PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 02 ANOS DA DATA DE FABRICAÇÃO.	40 UNIDADES
62.	<b>FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO G,</b> COM GEL E ELÁSTICO NAS BORDAS.	1500 UNIDADES
63.	<b>FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GG,</b> COM GEL E ELÁSTICO NAS BORDAS.	1500 UNIDADES
64.	<b>FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO M,</b> COM GEL E ELÁSTICO NAS BORDAS.	1500 UNIDADES
65.	<b>FRASCO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO, COM 250 ML.</b>	50 UNIDADES
66.	<b>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML,</b> TRANSPARENTE, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50 ML CRESCENTE E DECRESCENTE, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. INDICAÇÃO: PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA, ÁGUA OU SORO. APRESENTAÇÃO: FRASCO 300ML.	1.500 UNIDADES
67.	<b>FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500 ML,</b> TRANSPARENTE, GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50 ML CRESCENTE E DECRESCENTE, ATÓXICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICO. INDICAÇÃO: PARA ALIMENTAÇÃO POR SONDA, ÁGUA OU SORO. APRESENTAÇÃO: - FRASCO 500 ML.	1000 UNIDADES
68.	<b>FRASCO PULVERIZADOR MULTIUSO.</b> PULVERIZADOR PLÁSTICO. PULVERIZADOR MULTIUSO COM BICO AJUSTÁVEL EM 03 FUNÇÕES OFF, SPRAY OU STREAM .GATILHO COM ALAVANCA ERGONÔMICA QUE FACILITA	200 UNIDADES

	O MANUSEIO.	
69.	<b>GARROTE PARA FLEBOTOMIA INFANTIL COM AUTO TRAVA E REGULAGEM DE TENSÃO.</b> O GARROTE É UTILIZADO PARA APOIO A PROCEDIMENTO DE COLETA DE SANGUE. CARACTERÍSTICAS: CINTO: NYLON; FIVELA: ABS; MODELO INFANTIL (COM BICHINHOS COLORIDOS). NÃO REQUER CUIDADOS ESPECIAIS, DESDE QUE OBEDECIDAS AS INSTRUÇÕES DE USO A QUE SE DESTINAM O PRODUTO. NÃO REQUER CUIDADOS ESPECIAIS PARA O DESCARTE.	50 UNIDADES
70.	<b>IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA.</b> PRODUTO QUE DEVE SER USADO NA PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE PARA A IMOBILIZAÇÃO DA CABEÇA E DO PESCOÇO DA VÍTIMA POLITRAUMATIZADA DURANTE O TRASNPORTE. PEÇAS CONFECCIONADAS EM ETIL VINIL ACETATO REVESTIDAS COM CAMADAS DE RESINA. PRODUTO IMPERMEÁVEL, CONSTITUÍDO DE 5 PEÇAS (01 BASE, 02 BLOCOS LATERAIS, 01 TIRANTE PARA TESTA E 01 TIRANTE PARA QUEIXO); REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BLOCOS LATERAIS COM ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE FLUÍDOS; TIRANTE DE TESTA COM ALMOFADA NA REGIÃO CENTRAL. MEDIDAS: 40 COMP X 28 LARG X 8 ALT CM .	02 UNIDADES
71.	<b>INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE</b> A VAPOR COM TIRAS DE PAPEL IMPREGNADA DE ESPOROS E METO DE CULTURA SEPARADO (1262P) PARA INCUBADORA PEQUENA 03 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES.	20 CAIXAS COM 10 UNIDADES
72.	<b>KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO):</b> MÁSCARA FACIAL PARA INALAÇÃO, UTILIZADA PARA TRANSPORTAR O OXIGÊNIO AO PACIENTE, FEITA COM MATERIAL RESISTENTE E QUE NÃO MACHUCA O ROSTO. É DE FÁCIL MANUSEIO E SIMPLES DE LAVAR. RECOMENDADO PARA USO COM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL. N° DO REGISTRO ANVISA: 8011255.0002. ITENS INCLUSOS: 01	30 UNIDADES

	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO ADULTO, COM 1,5 METROS DE MANGUEIRA; 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10 ML.	
73.	<b>KIT DE NEBULIZAÇÃO (PEDIÁTRICO):</b> MÁSCARA FACIAL PARA INALAÇÃO, UTILIZADA PARA TRANSPORTAR O OXIGÊNIO AO PACIENTE, FEITA COM MATERIAL RESISTENTE E QUE NÃO MACHUCA O ROSTO. É DE FÁCIL MANUSEIO E SIMPLES DE LAVAR. RECOMENDADO PARA USO COM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL. Nº DO REGISTRO ANVISA: 8011255.0002. ITENS INCLUSOS: 01 MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO, NA COR TRANSPARENTE, TAMANHO INFANTIL, COM 1,5 METROS DE MANGUEIRA; 01 COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10 ML.	30 UNIDADES
74.	<b>KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL G</b> TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E NA COLETA DE MATERIAL PARA CITOLOGIA ONCÓTICA, CLAMÍDIA, BACTERIOSCOPIAS E SECREÇÕES EM GERAL. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS: FAVORECE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME INDOLOR; ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. ITENS INCLUSO: 01 CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 8,5 CM X 3,8 CM X 0,5 CM, COM 01 LÂMINA LAPIDADA DE VIDRO DE 7,6 CM X 2,6 CM E 1 MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA DESTACADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 01 ESCOVA CERVICAL, COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, DE 20MM DE COMPRIMENTO, ADERIDA FIRMEMENTE NUMA HASTE PLÁSTICA DE 180MM DE COMPRIMENTO. COMPRIMENTO TOTAL: 200MM; 01 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, COM 176MM; 01 PAR DE LUVAS EVA, TAMANHO ÚNICO; 01 ESPÉCULO VAGINAL G.	200 UNIDADES
75.	<b>KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL M</b> TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS	500 UNIDADES

	<p>PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E NA COLETA DE MATERIAL PARA CITOLOGIA ONCÓTICA, CLAMÍDIA, BACTERIOSCOPIAS E SECREÇÕES EM GERAL. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS: FAVORECE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME INDOLOR; ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. ITENS INCLUSO: 01 CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 8,5 CM X 3,8 CM X 0,5 CM, COM 01 LÂMINA LAPIDADA DE VIDRO DE 7,6 CM X 2,6 CM E 1 MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA DESTACADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;;01 ESCOVA CERVICAL, COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, DE 20MM DE COMPRIMENTO, ADERIDA FIRMEMENTE NUMA HASTE PLÁSTICA DE 180MM DE COMPRIMENTO. COMPRIMENTO TOTAL: 200MM; 01 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, COM 176MM; 01 PAR DE LUVAS EVA, TAMANHO ÚNICO; 01 ESPÉCULO VAGINAL M.</p>	
76.	<p><b>KIT PAPANICOLAU ESTÉRIL P</b> TEM COMO FINALIDADE AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS E NA COLETA DE MATERIAL PARA CITOLOGIA ONCÓTICA, CLAMÍDIA, BACTERIOSCOPIAS E SECREÇÕES EM GERAL. DIFERENCIAIS E BENEFÍCIOS: FAVORECE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME INDOLOR; ELIMINA O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. ITENS INCLUSO: 01 CAIXA PORTA-LÂMINAS DE 8,5 CM X 3,8 CM X 0,5 CM, COM 01 LÂMINA LAPIDADA DE VIDRO DE 7,6 CM X 2,6 CM E 1 MM DE ESPESSURA, SENDO QUE APRESENTA UMA PEQUENA PARTE FOSCA DESTACADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE;;01 ESCOVA CERVICAL, COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, DE 20MM DE COMPRIMENTO, ADERIDA FIRMEMENTE NUMA HASTE PLÁSTICA DE 180MM DE COMPRIMENTO. COMPRIMENTO TOTAL: 200MM; 01 ESPÁTULA DE AYRE, FABRICADA EM MADEIRA, COM 176MM; 01 PAR DE LUVAS EVA, TAMANHO ÚNICO; 01 ESPÉCULO VAGINAL P.</p>	500 UNIDADES

77.	<b>LACRE DE CARRINHO DE URGÊNCIA.</b> COM COMPRIMENTO DE 16 CENTÍMETROS, SISTEMA CORTE FÁCIL (NÃO PRECISA DE OUTRA FERRAMENTA PARA O DISPOSITIVO SER ROMPIDO), FEITO DE POLIPROPILENO, DISPONÍVEL NAS CORES VERDE, AZUL E VERMELHO, NUMERADO, COM PROCESSO DE GRAVAÇÃO DE NÚMEROS: INKJET	5 PACOTES COM 100 UNIDADES
78.	<b>LÂMINA PARA BISTURI Nº 10:</b> ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E / OU SINAIS DE OXIDAÇÃO E PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO QUANTO SUA RETIRADA, SEM ACIDENTES. DEVERÁ VIR COM MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	400 UNIDADES
79.	<b>LÂMINA PARA BISTURI Nº 15:</b> ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E / OU SINAIS DE OXIDAÇÃO E PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO QUANTO SUA RETIRADA, SEM ACIDENTES. DEVERÁ VIR COM MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO	400 UNIDADES

	<p>EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	
80.	<p><b>LÂMINA PARA BISTURI Nº 20:</b> ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E / OU SINAIS DE OXIDAÇÃO E PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO QUANTO SUA RETIRADA, SEM ACIDENTES. DEVERÁ VIR COM MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.</p>	400 UNIDADES
81.	<p><b>LÂMINA PARA BISTURI Nº 22:</b> ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADA E POLIDA, ISENTA DE REBARBAS E / OU SINAIS DE OXIDAÇÃO E PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO QUANTO SUA RETIRADA, SEM ACIDENTES. DEVERÁ VIR COM MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO PERMITA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE</p>	400 UNIDADES

	LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	
82.	<b>LANCETA PARA TRIAGEM NEONATAL</b> , AUTOMÁTICA, LANCETA ROXA DISPARADA POR GATILHO, POSSUI DISPARO ÚNICO, MOLAS EM AÇO INOX E PONTA TRIFACETADA COM CALIBRE.	200 UNIDADES
83.	<b>LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCO</b> . PARA CAMA/MACA HOSPITALAR. CONFECCIONADO EM TNT, ATÓXICO 100% POLIPROPILENO, MATERIAL DESCARTÁVEL. COM MEDIDA DE 2.00 X 0.90 CM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	7.000 UNIDADES
84.	<b>LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 6.5</b> - EM FORMATO ANATÔMICO, TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, BAINHA ULTRA-RESISTENTE, HIPOALÉRGICA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGENS: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPE COM 01 PAR, SEPARANDO LUVAS DIREITA E ESQUERDA COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA; FÁCIL COLOCAÇÃO E USO; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO.	200 PARES CADA
85.	<b>LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 7.0</b> - EM FORMATO ANATÔMICO, TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, BAINHA ULTRA-RESISTENTE, HIPOALÉRGICA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGENS: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPE COM 01 PAR, SEPARANDO LUVAS DIREITA E ESQUERDA COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA; FÁCIL COLOCAÇÃO E USO; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO.	1.000 PARES CADA
86.	<b>LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 7.5</b> - EM FORMATO ANATÔMICO, TALCADA COM	2.000 PARES

	PÓ BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, BAINHA ULTRA-RESISTENTE, HIPOALÉRGICA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO.. EMBALAGENS: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPE COM 01 PAR, SEPARANDO LUVAS DIREITA E ESQUERDA COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA; FÁCIL COLOCAÇÃO E USO; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO.	CADA
87.	<b>LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 8.0</b> - EM FORMATO ANATÔMICO, TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, BAINHA ULTRA-RESISTENTE, HIPOALÉRGICA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGENS: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPE COM 01 PAR, SEPARANDO LUVAS DIREITA E ESQUERDA COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA; FÁCIL COLOCAÇÃO E USO; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO.	200 PARES CADA
88.	<b>LUVA CIRÚRGICA TAMANHO 8.5</b> - EM FORMATO ANATÔMICO, TALCADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, PUNHO LONGO, BAINHA ULTRA-RESISTENTE, HIPOALÉRGICA, ESTERILIZADA PELO PROCESSO DE GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGENS: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ENVELOPE COM 01 PAR, SEPARANDO LUVAS DIREITA E ESQUERDA COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA; FÁCIL COLOCAÇÃO E USO; ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL; BOA ELASTICIDADE; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO.	200 PARES CADA
89.	<b>LUVA DE BORRACHA</b> FORRADA VERDE, RESISTENTE, TAMANHO M PARA LIMPEZA.	100 PARES
90.	<b>LUVA DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO P (PEQUENA) SEM TALCO</b> CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, ISENTA DE PÓ, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA,	100 CAIXAS CONTENDO 100 LUVAS

	HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CADA
91.	<b>MALHA TABULAR ROLO DE 15 CM DE LARGURA X 15 M DE COMPRIMENTO</b> , CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO. COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL COM ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO. COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO PARA MANTER A PROTEÇÃO DO MEMBRO. ALTA RESISTÊNCIA PARA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE TECIDUAL. PRODUTO COM VALIDADE DE 05 ANOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS MATERIAIS OU DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES
92.	<b>MALHA TABULAR ROLO DE 8 CM DE LARGURA X 15 M DE COMPRIMENTO</b> , CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO. COM ELASTICIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL COM ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO. COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO PARA MANTER A PROTEÇÃO DO MEMBRO. ALTA RESISTÊNCIA PARA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE TECIDUAL. PRODUTO COM VALIDADE DE 05 ANOS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS MATERIAIS OU DE FABRICAÇÃO.	50 UNIDADES
93.	<b>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL SIMPLES CONFECCIONADA EM TNT 01 CAMADA</b> COM CLIPE NASAL, BRANCA, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	500 CAIXAS
94.	<b>MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO)</b> , HIPOALERGÊNICA, BRANCA, MICROPERFURADA PERMITINDO VENTILAÇÃO, ADEQUADA, COM ELÁSTICOS	5.000 CAIXAS CONTENDO 50 UNIDADES

	CONFORT NAS EXTREMIDADES, COM CLIP NASAL, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, EFB MAIOR QUE 95%, EFP SUPERIOR A 98%, FORMATO ANATÔMICO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. CAIXA COM 50 UNIDADES. COM VALIDADE DE 05 ANOS.	CADA
95.	<b>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO/ ALTO FLUXO OXIGÊNIO MODELO ADULTO.</b> MÁSCARA EM PVC ANATÔMICA COM PRESILHA EM AÇO, COM ELÁSTICO. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM PVC COM CAPACIDADE DE 1000ML. EXTENSÃO EM PVC PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	100 UNIDADES
96.	<b>MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO/ ALTO FLUXO OXIGÊNIO MODELO INFANTIL.</b> MÁSCARA EM PVC ANATÔMICA COM PRESILHA EM AÇO, COM ELÁSTICO. COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM PVC COM CAPACIDADE DE 750ML. EXTENSÃO EM PVC PARA CONEXÃO EM OXIGÊNIO.	60 UNIDADES
97.	<b>MÁSCARA RESPIRATÓRIA SEMIFACIAL N95 ANTIVIRAL PFF-2 SEM VÁLVULA RESPIRADOR DE AR SEMIFACIAL.</b> CLASSE PFF2-S SEM VÁLVULA É INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS. POSSUI FORMATO DOBRÁVEL E SOLDA ULTRASSÔNICA, EM TODO O SEU PERÍMETRO. APRESENTA FACE INTERNA NA COR BRANCA E CAFÉ EXTERNA NA COR AZUL. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SÃO TRANSPASSADOS DOIS TIRANTES ELÁSTICOS, UTILIZADOS PARA AJUSTE DA PEÇA NA CABEÇA DO USUÁRIO. A PARTE SUPERIOR DAS PEÇAS POSSUI UMA PEÇA DE MATERIAL MALEÁVEL UTILIZADO PARA AJUSTE AO SEPTO NASAL. NÃO POSSUI VÁLVULA DE EXALAÇÃO. CLASSE PF2-S.	500 UNIDADES
98.	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO.</b> ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO.	20 UNIDADES

	ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES EM POLICARBONATO TIPO ESPÁTULA, COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO SEM METAL, IDEAL PARA USO EM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE.	
99.	<b>ÓLEO DE GIRASSOL DE 200 ML COM VITAMINA E</b> , COMBATE OS RADICAIS LIVRES, PROTEGENDO A PELE DA DEGENERAÇÃO CELULAR, REGENERANDO ZONAS RESSECADAS E COMBATENDO AGRESSÕES CUTÂNEAS.	200 UNIDADES
100.	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100 M PARA ESTERILIZAÇÃO</b>	50 ROLOS
101.	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM X 100 M PARA ESTERILIZAÇÃO.</b>	50 ROLOS
102.	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100 M PARA ESTERILIZAÇÃO.</b>	40 ROLOS
103.	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 400 MM X 100 M PARA ESTERILIZAÇÃO.</b>	25 ROLOS
104.	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 80 MM X 100 M PARA ESTERILIZAÇÃO</b>	50 ROLOS
105.	<b>PAPEL KRAFT PURO MARROM 60 CM X 200 M.</b>	10 ROLOS/BOBINAS
106.	<b>PAPEL LENÇOL PARA MACA HOSPITALAR 70CM X 50 MTS COM 100% DE CELULOSE BRANCO. PRODUTO MACIO E ABSORVENTE. 70CM X 50 MTS.</b>	700 UNIDADES
107.	<b>PAPEL TOALHA INTERFOLHA,</b> PACOTE COM 1000 UNIDADES, FORMATO 21 X 21 CM.	1400 PACOTES COM 1000 FOLHAS CADA
108.	<b>PILHA ALCALINA MÉDIA C 1,5 V. EMBALAGEM 2 UNIDADES</b>	250 UNIDADES
109.	<b>PILHA ALCALINA PEQUENA AA.</b>	250 UNIDADES
110.	<b>PINÇA CHERON DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL.</b> FABRICADA EM POLIESTIRENO, POSSUI SISTEMA DE TRAVA DE FECHAMENTO POR CREMALHEIRA, DISCRETO	1.000 UNIDADES

	DESVIO CAUDAL DA EXTREMIDADE PROXIMAL E PONTA SEMI AGUDA. COMPRIMENTO TOTAL: 24,5 CM	
111.	<b>POLVIDINE TÓPICO, IODOPOVIDONA 10% (PVP-I TÓPICO)</b> , ANTI-SÉPTICO À BASE DE IODOPOVIDONA EM SOLUÇÃO AQUOSA. FRASCO COM 100 ML CADA	250 FRASCOS COM 100 ML
112.	<b>POMADA HIDROGEL COM ALGINATO.</b> GEL CONSTITUÍDO POR: ÁGUA PURIFICADA; PROPILENOGLICOL; CARBÔMERO 940; TRIETANOLAMINA; ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO; CONSERVANTES; CARBOXIMETILCELULOSE; 85 GRAMAS.	200 TUBOS
113.	<b>POMADA HIDROGEL.</b> INDICADO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS E AGUDAS, SECAS, NECRÓTICAS E QUEIMADURAS. O HIDROGEL AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO, HIDRATAÇÃO DA FERIDA E DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO. ESTE CURATIVO É PRIMÁRIO, ESTÉRIL, TRANSPARENTE E ABSORVENTE. COMPOSTO POR ÁGUA PURIFICADA, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA-CMC, GLICERINA, ESTABILIZANTE, CLORETO DE SÓDIO E OUTROS IMPORTANTES COMPONENTES PARA O PERFEITO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. TUBO COM 85 GRAMAS.	400 TUBOS
114.	<b>SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% 400G</b> É UM AGENTE CICATRIZANTE E ANTIMICROBIANO TÓPICO NA TERAPIA DE QUEIMADURAS, FERIDAS CIRÚRGICAS, ÚLCERAS E ESCARAS INFECTADAS. PREVINE INFECÇÕES NOS CATETERISMOS VASCULARES. A AÇÃO INICIA-SE NO MOMENTO DA APLICAÇÃO.	30 POTES
115.	<b>SABONETE LÍQUIDO, EM REFIL, ERVA DOCE, CONCENTRADO, 5000 ML CADA,</b> EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 (VINTE E QUATRO), A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	100 GALÕES

116.	<p><b>SABONETE NEUTRO COM GLICERINA 100ML.</b> O SABONETE NEUTRO É DE USO GERAL, IDEAL PARA LIMPEZA DA PELE, POIS RETIRA SUJEIRAS E OUTROS RESÍDUOS. COM SUA FÓRMULA BALANCEADA, POSSUI PH NEUTRO E COMPONENTES SUAVES QUE NÃO IRRITAM A PELE, PODENDO SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE PRINCIPALMENTE PARA A ÁREA NEONATAL. A GLICERINA POSSUI PROPRIEDADES EMOLIENTES, LUBRIFICANTES, UMECTANTES, HIDRATANTES E HIGROSCÓPICAS QUE CONTRIBUEM PARA ABSORÇÃO DA ÁGUA NA PELE, PROMOVENDO HIDRATAÇÃO E MACIEZ. IDEAL PARA LIMPEZA DA PELE; RETIRA SUJEIRAS E OUTROS RESÍDUOS; POSSUI PH NEUTRO E COMPONENTES SUAVES QUE NÃO IRRITAM A PELE; UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE PRINCIPALMENTE PARA A ÁREA NEONATAL; POSSUI PROPRIEDADES EMOLIENTES, LUBRIFICANTES, UMECTANTES, HIDRATANTES E HIGROSCÓPICAS; CONTRIBUI PARA ABSORÇÃO DA ÁGUA NA PELE, PROMOVENDO HIDRATAÇÃO E MACIEZ; POSSUI GLICERINA; NÃO IRRITA A PELE; EMBALAGEM COM 100 ML.</p>	5.000 UNIDADES
117.	<p><b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (BRANCO LEITOSO) COM CAPACIDADE DE 15 LITROS.</b> PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECCÃO DAS ÁREAS POR ONDE</p>	100 PACOTES COM 100 UNIDADES

	CIRCULA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO É VIRGEM E DE ALTA QUALIDADE, GERANDO UM PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS).	
118.	<b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (BRANCO LEITOSO) COM CAPACIDADE DE 30 LITROS.</b> PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECCÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO É VIRGEM E DE ALTA QUALIDADE, GERANDO UM PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS).	100 PACOTES COM 100 UNIDADES
119.	<b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (BRANCO LEITOSO) COM CAPACIDADE DE 50 LITROS.</b> PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECCÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO É VIRGEM E DE ALTA	100 PACOTES COM 100 UNIDADES

	QUALIDADE, GERANDO UM PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS).	
120.	<b>SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE (BRANCO LEITOSO) COM CAPACIDADE DE 100 LITROS.</b> PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES/INFECTANTES, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM, OFERECENDO UMA PERFEITA RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPORCIONANDO A OPACIDADE NECESSÁRIA À APLICAÇÃO. A SOLDA DE FUNDO É DE TIPO ESTRELA, CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME VEDANDO COMPLETAMENTE E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANUSEIO, DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA 9191, DIMINUINDO ASSIM, O RISCO DE CONTAMINAÇÃO OU INFECÇÃO DAS ÁREAS POR ONDE CIRCULA. O MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO É VIRGEM E DE ALTA QUALIDADE, GERANDO UM PRODUTO COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT E DO IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS).	100 PACOTES COM 100 UNIDADES
121.	<b>SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA INSULINA 13 X 4,5,</b> FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALAGEM EM PAPEL "GRAU CIRÚRGICO" QUE GARANTE SUA ESTERILIZAÇÃO E DE FÁCIL ABERTURA; POSSUI BICO ESPECIAL TIPO "LUER SLIP" DE FÁCIL ENCAIXE COM AGULHAS; MELHOR LEITURA DE DOSAGENS, POIS SUAS MARCAÇÕES EM "RISCAS" SÃO MAIS FINAS E BEM IMPRESSAS; ÊMBOLO NO FINAL DA SERINGA NÃO SE DESPRENDE POR POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTÂNCIAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERINGA PLÁSTICA, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CAPACIDADE: 1 ML; COM AGULHA 13 X 3,8 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	10.000 UNIDADES

122.	<p><b>SERINGA DESCARTÁVEL 1ML SEM AGULHA</b>, FEITA EM PLÁSTICO ATÓXICO, ESTERILIZADA E EMBALADA INDIVIDUALMENTE; EMBALAGEM EM PAPEL "GRAU CIRÚRGICO" QUE GARANTE SUA ESTERILIZAÇÃO E DE FÁCIL ABERTURA; POSSUI BICO ESPECIAL TIPO "LUER SLIP" DE FÁCIL ENCAIXE COM AGULHAS; MELHOR LEITURA DE DOSAGENS, POIS SUAS MARCAÇÕES EM "RISCAS" SÃO MAIS FINAS E BEM IMPRESSAS; ÊMBOLO NO FINAL DA SERINGA NÃO SE DESPRENDE POR POSSUIR ANEL DE RETENÇÃO, EVITANDO ACIDENTES E PERDAS DE SUBSTÂNCIAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SERINGA PLÁSTICA, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; CAPACIDADE: 1 ML. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	1000 UNIDADES
123.	<p><b>SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML SEM AGULHA</b>, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER SLIP, EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	4.000 UNIDADES
124.	<p><b>SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML SEM AGULHA</b>, SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO NÍTIDA PERMANENTE, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK EMBOLO COM PISTÃO (BORRACHA) DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	4.000 UNIDADES
125.	<p><b>SERINGA SEM AGULHA DE 10 ML</b> CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM CILINDRO - ALTAMENTE TRANSPARENTE (SÉRIE CRISTAL PLUS), QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO;</p>	3.000 UNIDADES

	<p>APRESENTA ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO. - PISTÃO CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, “LATEX FREE”, EM ATENÇÃO ÀS NORMAS FDA. ESCALA DE GRADUAÇÃO - APRESENTA ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS, GRADUAÇÃO MILIMETRADA. EMBALAGEM - AS SERINGAS SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICAS E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, GARANTINDO INTEGRIDADE E ESTERILIDADE AO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. - ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO - E SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. BICO LUER LOCK</p>	
126.	<p><b>SERINGA SEM AGULHA DE 3 ML</b> CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM CILINDRO - ALTAMENTE TRANSPARENTE (SÉRIE CRISTAL PLUS), QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO; APRESENTA ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO. PISTÃO - CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, “LATEX FREE”, EM ATENÇÃO ÀS NORMAS FDA. ESCALA DE GRADUAÇÃO - APRESENTA ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS, GRADUAÇÃO MILIMETRADA.- EMBALAGEM - AS SERINGAS SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, GARANTINDO INTEGRIDADE E ESTERILIDADE AO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. - ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO - E SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E</p>	5.000 UNIDADES

	FARMACOPÉIA. - ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA.	
127.	<b>SERINGA SEM AGULHA DE 5 ML</b> CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICA, COM CILINDRO - ALTAMENTE TRANSPARENTE (SÉRIE CRISTAL PLUS), QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO FLUIDO ASPIRADO; APRESENTA ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO. PISTÃO - CONFECCIONADO EM TPE, ATÓXICO, “LATEX FREE”, EM ATENÇÃO ÀS NORMAS FDA. ESCALA DE GRADUAÇÃO - APRESENTA ALTO GRAU DE PRECISÃO, TRAÇOS E NÚMEROS DE INSCRIÇÃO CLAROS E LEGÍVEIS, GRADUAÇÃO MILIMETRADA.- EMBALAGEM - AS SERINGAS SÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, GARANTINDO INTEGRIDADE E ESTERILIDADE AO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO E ATÉ O MOMENTO DO USO. - ESTERILIZADAS A ÓXIDO DE ETILENO - E SUBMETIDAS A TODOS OS ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. - ESTERILIZAÇÃO VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. BICO LUER SLIP.	5.000 UNIDADES
128.	<b>SOLUÇÃO DE LUGOL 2% SCHILLER 1000 ML.</b> COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	06 LITROS
129.	<b>SOLUÇÃO DE PVPI DEGERMANTE</b> – PVPI POLIVINIL PIRROLIDONA 10%, <b>100 ML</b> , FRASCO PLÁSTICO EM QSP AQUOSO, EQUIVALENTE A 1 % DE IODO ATIVO, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, ETC.	200 UNIDADES
130.	<b>SOLUÇÃO GLICERINADA, PARA CLISTER COM Sonda ACOPLADA FRASCO DE</b>	70 UNIDADES

	<b>500 ML.</b>	
131.	<b>SONDA NASOENTÉRICA ADULTO EM POLIURETANO COM FIO GUIA Nº. 10</b>	10 UNIDADES
132.	<b>SONDA NASOENTÉRICA ADULTO EM POLIURETANO COM FIO GUIA Nº. 12</b>	20 UNIDADES
133.	<b>SONDA NASOENTÉRICA ADULTO EM POLIURETANO COM FIO GUIA Nº. 14</b>	10 UNIDADES
134.	<b>SONDA NASOENTÉRICA INFANTIL EM POLIURETANO COM FIO GUIA Nº. 8</b>	10 UNIDADES
135.	<b>SONDA NASOENTÉRICA INFANTIL EM POLIURETANO Nº. 6</b>	10 UNIDADES
136.	<b>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA CONECTOR COM TAMPA, NÚMERO 08, EM PVC, ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERÁ SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</b>	60 UNIDADES
137.	<b>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA CONECTOR COM TAMPA, NÚMERO 10, EM PVC, ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</b>	60 UNIDADES
138.	<b>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA CONECTOR COM TAMPA, NÚMERO 12, EM PVC, ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</b>	60 UNIDADES
139.	<b>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA CONECTOR COM TAMPA, NÚMERO 14, EM PVC,</b>	60 UNIDADES

	ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.	
140.	<b>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA CONECTOR COM TAMPA, NÚMERO 16</b> , EM PVC, ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.	60 UNIDADES
141.	<b>SONDA NASOGÁSTRICA CURTA CONECTOR COM TAMPA, NÚMERO 18</b> , EM PVC, ATÓXICO SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, O MATERIAL DEVERA SER ADAPTÁVEL EM SERINGAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO BLISTER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.	60 UNIDADES
142.	<b>SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CALIBRE Nº. 06</b> . CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. COM PONTA ARREDONDADA E ABERTA, COM 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRÃO OU CONECTOR EM Y PARA CONTROLE DA ASPIRAÇÃO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPES CONFECCIONADOS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, IDENTIFICADO, CONTENDO 01 UNIDADE. ESTERILIZADO POR RAIOS IONIZANTES.	30 UNIDADES

143.	<b>SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 06</b> SONDA URETRAL, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA.	250 UNIDADES
144.	<b>SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 08</b> SONDA URETRAL, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA.	250 UNIDADES
145.	<b>SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 10</b> SONDA URETRAL, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA.	3.000 UNIDADES
146.	<b>SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 12</b> SONDA URETRAL, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA	250 UNIDADES
147.	<b>SONDA VESICAL DE ALÍVIO Nº 14</b> SONDA URETRAL, DISPOSITIVO ATÓXICO, TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIVINILA (PVC). INDICADA PARA ESVAZIAMENTO DA BEXIGA	250 UNIDADES
148.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 10, ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICA.</b>	10 UNIDADES
149.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 12, ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5</b>	50 UNIDADES

	A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.	
150.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 14</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.	50 UNIDADES
151.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 16</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.	50 UNIDADES
152.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 18</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE	35 UNIDADES

	DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.	
153.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 20</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.	10 UNIDADES
154.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 22</b> , ESTÉRIL, COM DUAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS.	10 UNIDADES
155.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 6,0</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO	10 UNIDADES

	FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICA.	
156.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY Nº 8,0</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS, DE LÁTEX ATÓXICO, APIROGÊNICO, SILICONIZADA, BALÃO COM CAPACIDADE DE 5 A 10 ML, COMPRIMENTO DE 25 CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, SEGURIDADE DE ESTERILIZAÇÃO E MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO FABRICANTE E DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICA.	10 UNIDADES
157.	<b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY, 100% SILICONE, Nº. 12</b> , ESTÉRIL, COM DUAS VIAS: SENDO A VIA PRINCIPAL: CONEXÃO À BOLSA DE URINA E A VIA 2: PREENCHIMENTO DO BALÃO DE RETENÇÃO COM ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL. A CAPACIDADE DO BALÃO ESTÁ INDICADA NO FUNIL DA Sonda E NO RÓTULO DA EMBALAGEM. A PONTA DISTAL FECHADA COM DOIS FUROS LATERALIZADOS, BALÃO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO ADAPTADA PARA SERINGAS LL E LS. PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO SE FAZ NECESSÁRIO CALIBRAÇÕES OU MANUTENÇÕES; FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; SUAS CÂMARAS INTERNAS SÃO PROJETADAS PARA INJEÇÕES MÉDICAS, MUDANÇAS DE AR, DRENAGENS E EXAUSTÕES; COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. SAÍDA PARA COLHER URINA ASSÉPTICA PARA EXAME. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E EMBALADAS EM PAPEL	20 UNIDADES

	GRAU CIRÚRGICO.	
158.	<p><b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY, 100% SILICONE, Nº. 14, ESTÉRIL,</b> COM DUAS VIAS: SENDO A VIA PRINCIPAL: CONEXÃO À BOLSA DE URINA E A VIA 2: PREENCHIMENTO DO BALÃO DE RETENÇÃO COM ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL. A CAPACIDADE DO BALÃO ESTÁ INDICADA NO FUNIL DA Sonda E NO RÓTULO DA EMBALAGEM. A PONTA DISTAL FECHADA COM DOIS FUROS LATERALIZADOS, BALÃO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO ADAPTADA PARA SERINGAS LL E LS. PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO SE FAZ NECESSÁRIO CALIBRAÇÕES OU MANUTENÇÕES; FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; SUAS CÂMARAS INTERNAS SÃO PROJETADAS PARA INJEÇÕES MÉDICAS, MUDANÇAS DE AR, DRENAGENS E EXAUSTÕES; COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. SAÍDA PARA COLHER URINA ASSÉPTICA PARA EXAME. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>	20 UNIDADES
159.	<p><b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY, 100% SILICONE, Nº. 16, ESTÉRIL,</b> COM DUAS VIAS: SENDO A VIA PRINCIPAL: CONEXÃO À BOLSA DE URINA E A VIA 2: PREENCHIMENTO DO BALÃO DE RETENÇÃO COM ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL. A CAPACIDADE DO BALÃO ESTÁ INDICADA NO FUNIL DA Sonda E NO RÓTULO DA EMBALAGEM. A PONTA DISTAL FECHADA COM DOIS FUROS LATERALIZADOS, BALÃO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO ADAPTADA PARA SERINGAS LL E LS. PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO SE FAZ NECESSÁRIO CALIBRAÇÕES OU MANUTENÇÕES; FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSO E FIRME,</p>	20 UNIDADES

	<p>APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; SUAS CÂMARAS INTERNAS SÃO PROJETADAS PARA INJEÇÕES MÉDICAS, MUDANÇAS DE AR, DRENAGENS E EXAUSTÕES; COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. SAÍDA PARA COLHER URINA ASSÉPTICA PARA EXAME. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>	
160.	<p><b>SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY, 100% SILICONE, Nº. 18, ESTÉRIL,</b> COM DUAS VIAS: SENDO A VIA PRINCIPAL: CONEXÃO À BOLSA DE URINA E A VIA 2: PREENCHIMENTO DO BALÃO DE RETENÇÃO COM ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL. A CAPACIDADE DO BALÃO ESTÁ INDICADA NO FUNIL DA Sonda E NO RÓTULO DA EMBALAGEM. A PONTA DISTAL FECHADA COM DOIS FUROS LATERALIZADOS, BALÃO EM SILICONE, LINHA RADIOPACA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO ADAPTADA PARA SERINGAS LL E LS. PARA SUA UTILIZAÇÃO NÃO SE FAZ NECESSÁRIO CALIBRAÇÕES OU MANUTENÇÕES; FABRICADA COM UM TUBO DE DRENAGEM ESPESSE E FIRME, APRESENTANDO CONEXÃO PERFEITA COM O SACO DE DRENAGEM; SUAS CÂMARAS INTERNAS SÃO PROJETADAS PARA INJEÇÕES MÉDICAS, MUDANÇAS DE AR, DRENAGENS E EXAUSTÕES; COMPATÍVEL COM LUBRIFICANTES FABRICADOS À BASE DE ÁGUA. SAÍDA PARA COLHER URINA ASSÉPTICA PARA EXAME. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO) E EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.</p>	20 UNIDADES
161.	<p><b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTÉRIL DE 100 ML, SISTEMA FECHADO,</b> COM EMBALAGEM FÁCIL DE MANIPULAR. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</p>	5.000 UNIDADES

162.	<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTÉRIL DE 250 ML, SISTEMA FECHADO, COM EMBALAGEM FÁCIL DE MANIPULAR. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</b>	5.000 UNIDADES
163.	<b>SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML, SOLUÇÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FRASCO.</b>	1000 UNIDADES
164.	<b>SORO GLICOSADO 5%, 500 ML, SOLUÇÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM FRASCO.</b>	500 UNIDADES
165.	<b>SORO RINGER COM LACTATO ESTÉRIL DE 500 ML, SISTEMA FECHADO, COM EMBALAGEM FÁCIL DE MANIPULAR. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</b>	1.000 UNIDADES
166.	<b>SORO RINGER ESTÉRIL DE 500 ML, SISTEMA FECHADO, COM EMBALAGEM FÁCIL DE MANIPULAR. COM AS INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MS.</b>	1.000 UNIDADES
167.	<b>STOPPER ADESIVO KIDS (COM ESTAMPA INFANTIL), BANDAGEM HIPOALÉRGICA PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE OU APLICAÇÃO DE INJEÇÕES. O STOPPER É ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE (FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO) E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO. LIVRE DE LÁTEX E SOLVENTE. PRODUTO ECOLÓGICO. DESCARTAR APÓS O USO. APLICAR SOBRE A PELE LIMPA E SECA. PRODUTO NÃO-ESTÉRIL. VALIDADE DE 24 MESES APÓS A FABRICAÇÃO. DIMENSÕES: 2×2 CM. CORES: BEGE. COMPOSIÇÃO: TECIDO-NÃO-TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, TNT ABSORVENTE DE POLIÉSTER E FILME SILICONADO. ALÉM</b>	3.000 UNIDADES

	DE SER FINO E EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL PARA A PELE. REGISTRO M.S.	
168.	<b>STOPPER ADESIVO</b> , BANDAGEM HIPO-ALÉRGICA PARA USO APÓS COLETA DE SANGUE OU APLICAÇÃO DE INJEÇÕES. O STOPPER É ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA DE ALTA QUALIDADE (FITA MICROPOROSA, DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO) E PROTEGIDO POR PAPEL SILICONADO. DESCARTAR APÓS O USO. APLICAR SOBRE A PELE LIMPA E SECA. PRODUTO NÃO-ESTÉRIL. VALIDADE DE 24 MESES APÓS A FABRICAÇÃO. DIMENSÕES: 2×2 CM. CORES: BEGE. COMPOSIÇÃO: TECIDO-NÃO-TECIDO COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, TNT ABSORVENTE DE POLIÉSTER E FILME SILICONADO. ALÉM DE SER FINO E EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL PARA A PELE. REGISTRO M.S.	4.000 UNIDADES
169.	<b>TALA ARAMADA EM EVA G</b> , MOLDÁVEL, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM EVA (4MM). COLORIDAS PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. TALA G (86,5 X 10 CM) VERDE	60 UNIDADES
170.	<b>TALA ARAMADA EM EVA M</b> , MOLDÁVEL, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM EVA (4MM). COLORIDAS PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. TALA M (63 X 9 CM) LARANJA	200 UNIDADES
171.	<b>TALA ARAMADA EM EVA P</b> , MOLDÁVEL, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM EVA (4MM). COLORIDAS PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE	200 UNIDADES

	ACIDENTADOS. TALA P (53 X 8 CM) AZUL	
172.	<b>TALA ARAMADA EM EVA PP</b> , MOLDÁVEL, PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM EVA (4MM). COLORIDAS PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRÃO PARA RESGATE. É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. TALA PP (30 X 8 CM) ROXA.	200 UNIDADES
173.	<b>TAMPÃO OCULAR ADESIVO ADULTO:</b> O PROTETOR OCULAR ADULTO É DESENHADO PARA SER USADO COMO TAMPÃO DE OLHOS PARA TRATAMENTO DE ESTRABISMO, AMBLIOPIA E EM TRATAMENTOS NOS FORMA FÁCIL E LIMPA; TRATANDO COM CUIDADO DA PELE SENSÍVEL AO REDOR DOS OLHOS; FORTE ADESÃO; POSSUI ÓTIMA ADESÃO E PODE SER REMOVIDO FACILMENTE; ELE CONTA COM UMA ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE E É CONFORTÁVEL PARA O USO; É UM PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS. TAMBÉM PODE SER USADO COMO CURATIVO GERAL NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA. PRODUZIDO COM A FITA MICROPORE, ELE É SUAVE, HIPOALERGÊNICO E PERMITE A RESPIRAÇÃO DA PELE; DORSO DE NAYON DE VISCOSE; ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO; COMPRESSA DE NÃO TECIDO COM FILME DE NÃO TECIDO E PAPEL. PRODUZIDO COM A FITA MICROPORE, ELE É SUAVE, HIPOALERGÊNICO E PERMITE A RESPIRAÇÃO DA PELE; PODE SER REMOVIDO DE FORMA FÁCIL E LIMPA; TRATANDO COM CUIDADO DA PELE SENSÍVEL AO REDOR DOS OLHOS; FORTE ADESÃO; POSSUI ÓTIMA ADESÃO E PODE SER REMOVIDO FACILMENTE; ELE CONTA COM UMA ALMOFADA ABSORVENTE NÃO ADERENTE E É CONFORTÁVEL PARA O USO; É UM PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS. CAIXA COM 12 UNIDADES ALTURA DO PRODUTO (CM) 8,20	07 CAIXAS CONTENDO 12 UNIDADES CADA

	LARGURA DO PRODUTO (CM) 5,70 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 5,70	
174.	<b>TERMÔMETRO USO CLÍNICO DIGITAL.</b> TERMÔMETRO MÉDICO DIGITAL POSSUI VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PERMITINDO MEDIÇÃO EM VÁRIAS PARTES DO CORPO. OPERAÇÃO SIMPLIFICADA COM APENAS 01 BOTÃO, POSSUI MEMORIA, ALTA PRECISÃO E LONGA VIDA ÚTIL DAS BATERIAS. VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, ALARME SONORO, MEMÓRIA DA ULTIMA MEDIÇÃO, À PROVA D'ÁGUA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS INATIVIDADE, MEDIÇÃO AXILAR, ORAL E RETAL, TEMPO DE MEDIÇÃO APROXIMADAMENTE 01 MINUTO, FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0°C - 42,0°C, ESCALA DE 0,1°C, COM PRECISÃO: ± 0,1°C, TEMPO DE VIDA DA BATERIA: ATÉ 200 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO.	100 UNIDADES
175.	<b>TESTE COVID – IGM E IGG. AMOSTRA: SANGUE POR PUNÇÃO DIGITAL (DEDO)</b>  É UM TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO NUMA PLATAFORMA DE DUPLO PERCURSO DIFERENCIADA. A TECNOLOGIA EMPREGADA NESSE TESTE É UMA EVOLUÇÃO DO TESTE RÁPIDO DE FLUXO LATERAL E CONSISTE EM UM DUPLO TESTE DE DUPLO PERCURSO. ESTA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA GARANTE A AMPLIAÇÃO DOS NÍVEIS DE SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE AO SEPARAR O PROCESSO DE LIGAÇÃO ANTÍGENO-ANTICORPO DO PROCESSO DE REVELAÇÃO, COM RESULTADOS CONFIÁVEIS.  É INDICADO PARA A DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PRODUZIDOS EM DEFESA AO VÍRUS SARS-COV-2. UMA VANTAGEM DESTA PLATAFORMA É A POSSIBILIDADE DE LEITURA ELETRÔNICA DO RESULTADO POR	1000 UNIDADES

	<p>MEIO DE UM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE CHAMADO MICRO LEITOR DPP®. COM O USO DESTE EQUIPAMENTO, É ELIMINADA A SUBJETIVIDADE DE LEITURA E DIMINUÍDA A POSSIBILIDADE DE ERRO HUMANO, ALÉM DE POSSIBILITAR O REGISTRO AUTOMÁTICO E TRATAMENTO DOS DADOS EM COMPUTADOR, QUE PODE SER INCORPORADO AO LEITOR. O TESTE DE DUPLO PERCURSO DIFERENCIADO TAMBÉM POSSUI VANTAGENS ADICIONAIS AOS TESTES RÁPIDOS TRADICIONAIS: UTILIZANDO APENAS UMA AMOSTRA É POSSÍVEL REALIZAR DUAS REAÇÕES INDEPENDENTES SIMULTANEAMENTE. ESSE PARALELISMO PERMITE A DETECÇÃO DIFERENCIADA DE IGM E IGG, A PARTIR DA MESMA AMOSTRA. O PROTOCOLO DE MANIPULAÇÃO TÉCNICA DO ENSAIO É SIMPLES E DE RÁPIDA EXECUÇÃO A LEITURA DO RESULTADO É DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO. UM RESULTADO É LIBERADO EM 15 MINUTOS.</p>	
176.	<p><b>TESTE COVID19 ANTÍGENO – AMOSTRA: SWAB NASAL</b></p> <p><b>CONTÉM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CASSETES (DISPOSITIVO DE TESTE);</li> <li>• TUBOS DE TAMPÃO DE CORRIDA;</li> <li>• TAMPAS CONTA GOTAS;</li> <li>• SWABS ESTÉREIS PARA COLETA DE AMOSTRA DE SECREÇÃO DE NASOFARINGE OU NASAL;</li> <li>• INSTRUÇÃO DE USO.</li> <li>• DETECÇÃO DO VÍRUS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA APÓS O INÍCIO DOS SINAIS E SINTOMAS.</li> </ul>	<p>5.000 UNIDADES</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POSSIBILITA QUE O INDIVÍDUO SE ISOLE LOGO NO INÍCIO DO PERÍODO DE INFECÇÃO.</li> <li>• PODE SER REALIZADO EM CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.</li> <li>• COLETA NASAL, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO AO USUÁRIO.</li> </ul>	
177.	<p><b>KIT PARA TESTE RÁPIDO DE DENGUE</b></p> <p>TESTE RÁPIDO QUALITATIVO DE ANTICORPOS DENGUE IGG/IGM</p> <p>METODOLOGIA: IMUNOCROMATÓGRAFICO</p> <p>APRESENTAÇÃO: KIT C/25 TESTES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE</p> <p>AMOSTRA: SANGUETOTAL/SORO/ PLASMA</p>	250 UNIDADES
178.	<p><b>TINTURA DE BENJOIN</b> É UM PRODUTO INDICADO COMO ANTISSÉPTICO TÓPICO</p> <p>20% DE BENJOIN 1000 ML.</p>	4 UNIDADES
179.	<p><b>TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCA</b> PACOTE COM 100 UNIDADES.</p> <p>TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL. PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO, NA COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, COM FECHAMENTO POR ELÁSTICO.</p>	100 PACOTES COM 100 UNIDADES
180.	<p><b>TUBO DE LÁTEX NATURAL PARA GARROTE Nº 204</b> PACOTE COM ROLO DE 15 METROS.</p>	200 METROS OU 4 ROLOS
181.	<p><b>TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E FIO GUIA Nº 3,0 COM CUFF (BALÃO).</b> É UM DISPOSITIVO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO ARTIFICIAL. ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO. PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. PONTA CHANFRADA ARREDONDA SUAVE E ATRAUMÁTICA. CONECTOR ISO PADRÃO DE 15 MM. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO. CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL.</p>	10 UNIDADES

	ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO. RESISTENTE À TORÇÃO. ISENTO DE LÁTEX.	
182.	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E FIO GUIA Nº 3,5 COM CUFF (BALÃO).</b> É UM DISPOSITIVO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO ARTIFICIAL. ESTÉRIL – ÓXIDO DE ETILENO. PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. PONTA CHANFRADA ARREDONDA SUAVE E ATRAUMÁTICA. CONECTOR ISO PADRÃO DE 15 MM. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO. CONECTOR EM POLIPROPILENO, VÁLVULA ABS COM MOLA INOXIDÁVEL. ESCALA COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO. RESISTENTE À TORÇÃO. ISENTO DE LÁTEX.	10 UNIDADES
183.	<b>VASELINA LÍQUIDA</b> É UM PRODUTO INDICADO COMO EMOLIENTE PARA A PELE, REMOÇÃO DE CROSTAS E POMADAS, PASTAS E OUTROS PRODUTOS PREVIAMENTE UTILIZADOS NA PELE (LIMPEZA DA PELE), LUBRIFICANTE, PURO OU COMO BASE (VEÍCULO) DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS. EMBALAGEM DE 100 ML.	100 UNIDADES
184.	<b>APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA ADULTO -</b> O ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE (APARELHO DE PRESSÃO) É VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, POSSUI MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO• FECHAMENTO: VELCRO; • USO HOSPITALAR E DOMÉSTICO; • ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE; • MANGUITO E PERA LIVRES DE LÁTEX (LATEX FREE); • BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON; • MANÔMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; • TAMANHO ADULTO:	15 UNIDADES

	<p>BRAÇADEIRA COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35CM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MANÔMETRO É SEPARADO DA BRAÇADEIRA. POSSUI CLIP PARA SER ACOPLADO QUANDO NECESSÁRIO.</li> </ul>	
185.	<p><b>APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA INFANTIL PEQUENO QUE ATENDE AS DESCRIÇÕES ABAIXO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 BRAÇADEIRA FLEXIPOINT TAMANHO 06 EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO COM FECHAMENTO EM VELCRO SUPER RESISTENTE</li> <li>- CIRCUNFERÊNCIA QUE CONSEGUIE ATINGIR DE UM BRAÇO DE UM ADULTO ENTRE 07 -10 CM</li> <li>- 01 MANÔMETRO DS44 COM CONEXÃO FLEXIPOINT E ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA (COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO)</li> <li>- DESIGN SEM ENGRENAGENS E COM MENOS PEÇAS MÓVEIS.</li> <li>- O MEDIDOR GIRA 360° PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER ÂNGULO, E UM AMORTECEDOR AO REDOR DO MOSTRADOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL.</li> <li>- RESISTENTE À QUEDA DE ATÉ 76 CM DE ALTURA, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE SER RECALIBRADO</li> <li>- O APARELHO ANAERÓIDE JÁ VÊM AFERIDOS PELO INMETRO E COM UM CERTIFICADO VÁLIDO POR 1 ANO COM DATA.</li> <li>- RESISTENTE A CHOQUE, GARANTINDO PRECISÃO E MENOR CUSTO AO LONGO DO TEMPO.</li> <li>- ANERÓIDE INTEGRADO COM CONEXÃO FLEXIPOINT</li> </ul>	15 UNIDADES

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ANERÓIDE GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E PERMITE TROCA FÁCIL COM MÚLTIPLAS BRAÇADEIRAS DO SISTEMA FLEXIPOINT</li> <li>- CERTIFICADO DE AFERIÇÃO COM DATA - VALIDADE DE 1 ANO. - NÚMERO DE SÉRIE, NÚMERO DA AFERIÇÃO, DATA. - GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA - 5 ANOS. - OPERAÇÃO AMBIDESTRA</li> <li>- PRECISÃO DE + OU -3 MMHG OU 2% DA LEITURA ACIMA DE 200 MMHG</li> <li>- PADRÕES AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI / AAMI, SP9</li> <li>- BRAÇADEIRA ADULTO INCLUSA MEDIDA 20/26 CM (TAMANHO 10)</li> <li>- REGISTRO ANVISA 80011689013. - APROVAÇÃO PORTARIA INMETRO: Nº 183 / 2003 E 028 / 2014. GARANTIAS:PÊRA E VÁLVULA LA (1 ANO); CALIBRAÇÃO (5 ANOS); BRAÇADEIRA INCLUSA (3 ANOS).</li> </ul>	
186.	<p><b>APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO COM BRAÇADEIRA PARA ADULTO GRANDE OBESO, QUE ATENDE AS DESCRIÇÕES ABAIXO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 BRAÇADEIRA FLEXIPOINT TAMANHO 12 EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO COM FECHAMENTO EM VELCRO SUPER RESISTENTE</li> <li>- CIRCUNFERÊNCIA QUE CONSEGUIE ATINGIR DE UM BRAÇO DE UM ADULTO ENTRE 32 -43 CM</li> <li>- 01 MANÔMETRO DS44 COM CONEXÃO FLEXIPOINT E ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA (COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO)</li> <li>- DESIGN SEM ENGRENAGENS E COM MENOS PEÇAS MÓVEIS.</li> <li>- O MEDIDOR GIRA 360° PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DE QUALQUER ÂNGULO, E UM AMORTECEDOR AO REDOR DO MOSTRADOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL.</li> <li>- RESISTENTE À QUEDA DE ATÉ 76 CM DE ALTURA, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE SER RECALIBRADO</li> </ul>	15 UNIDADES

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O APARELHO ANAERÓIDE JÁ VÊM AFERIDOS PELO INMETRO E COM UM CERTIFICADO VÁLIDO POR 1 ANO COM DATA.</li> <li>- RESISTENTE A CHOQUE, GARANTINDO PRECISÃO E MENOR CUSTO AO LONGO DO TEMPO.</li> <li>- ANERÓIDE INTEGRADO COM CONEXÃO FLEXIPOINT</li> <li>- ANERÓIDE GIRA 360° PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO E PERMITE TROCA FÁCIL COM MÚLTIPLAS BRAÇADEIRAS DO SISTEMA FLEXIPOINT</li> <li>- CERTIFICADO DE AFERIÇÃO COM DATA - VALIDADE DE 1 ANO</li> <li>- NÚMERO DE SÉRIE, NÚMERO DA AFERIÇÃO, DATA</li> <li>- GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA - 5 ANOS. - OPERAÇÃO AMBIDESTRA</li> <li>- PRECISÃO DE + OU -3 MMHG OU 2% DA LEITURA ACIMA DE 200 MMHG</li> <li>- PADRÕES AMERICAN NATIONAL STANDARD ANSI / AAMI, SP9</li> <li>- BRAÇADEIRA ADULTO INCLUSA MEDIDA 20/26 CM (TAMANHO 10)</li> <li>- REGISTRO ANVISA 80011689013</li> <li>- APROVAÇÃO PORTARIA INMETRO: Nº 183 / 2003 E 028 / 2014.</li> </ul> <p>GARANTIAS:PÊRA E VÁLVULA (1 ANO); CALIBRAÇÃO (5 ANOS); BRAÇADEIRA INCLUSA (3 ANOS).</p>	
187.	<p><b>BANDEJA RETANGULAR LISA INOX 30X20X4 CM.</b></p> <p>PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO COM 1 ANOS DE GARANTIA.</p> <p><b>MODELO:</b> BANDEJA DE INOX RETANGULAR.</p> <p><b>TAMANHO:</b> 30 X 20 X 4CM.</p>	10 UNIDADES

188.	<p><b>BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEFINA A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, DEFINA VTBI E EXIBA DADOS EM TEMPO REAL; - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO;- PURGAR/BOLUS;</li> <li>- ALARME;- ALTERE AUTOMATICAMENTE A TAXA DE FLUXO PARA KVO APÓS O ALARME DE INFUSÃO CONCLUÍDA;</li> <li>- SILENCIAR TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO ALARME;</li> <li>- EXIBA O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI);- LIMPE OS DADOS DE VTBI; SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DE CONJUNTOS DE INFUSÃO;</li> </ul> <p>BATERIA INTERNA; ADAPTADOR DC EXTERNO; CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI, CLASSE II TIPO CF, BOMBA DE INFUSÃO COM FONTE DE ENERGIA INTERNA PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA, IPX2, REQUISITOS DE AMBIENTE:</p> <p>TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:-30OC~+55OC;</p> <p>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:5OC~+40OC;</p> <p>UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 75%;</p> <p>UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 20% 90%;</p> <p>FAIXA DE PRESSÃO BAROMÉTRICA: 80,0KPA 106,0KPA</p> <p>TEMPO DE VIDA ÚTIL: 5 ANOS</p>	5 UNIDADES
189.	<p><b>BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO.</b> BASE EM TUBO REDONDO. PÉS EM FORMATO TRIPÉ EM TUBO QUADRADO. HASTE REGULÁVEL. CONCHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPA ESTOFADA. PINTURA ELETROSTÁTICA.</p>	05 UNIDADES

190.	<p><b>BACIA INOX 35 CM 4700 ML.</b> CARACTERÍSTICAS: FABRICADO COM A ALTA QUALIDADE DO AÇO INOX AISI 430, QUE DETERMINA SUA UTILIZAÇÃO POR ANOS DE PROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. PRODUTO INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES (VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO) E ESTUFAS.</p>	10 UNIDADES
191.	<p><b>CAIXA ORGANIZADORA HOSPITALAR 11 LITROS TRANSPARENTE</b> COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA À CAIXA PLÁSTICA E GARANTE SEGURANÇA AOS ITENS ARMAZENADOS, O ORGANIZADOR É UMA SOLUÇÃO PERFEITA PARA GUARDAR DIVERSOS TIPOS DE OBJETOS, DESDE TOALHAS ATÉ DOCUMENTOS, DE UM JEITO PRÁTICO E ORGANIZADO, EVITANDO QUE AS COISAS FIQUEM ESPALHADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO 40,8CM, ALTURA 12,6CM, LARGURA 29CM, CAPACIDADE: 11 LITROS COMPOSIÇÃO/MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COR: TRANSPARENTE.</p>	30 UNIDADES
192.	<p><b>CAIXA ORGANIZADORA HOSPITALAR 20 LITROS TRANSPARENTE.</b> COM TRAVA DE FECHAMENTO QUE PRENDE A TAMPA À CAIXA PLÁSTICA E GARANTE SEGURANÇA AOS ITENS ARMAZENADOS, O ORGANIZADOR É UMA SOLUÇÃO PERFEITA PARA GUARDAR DIVERSOS TIPOS DE OBJETOS, DESDE TOALHAS ATÉ DOCUMENTOS, DE UM JEITO PRÁTICO E ORGANIZADO, EVITANDO QUE AS COISAS FIQUEM ESPALHADAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 41,7 CM - ALTURA: 29 CM - LARGURA: 23 CM. CAPACIDADE: 20 LITROS. COMPOSIÇÃO/MATERIAL:</p>	30 UNIDADES

	<p>PLÁSTICO INJETADO. GARANTIA: 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COR: TRANSPARENTE.</p>	
193.	<p><b>CAPA DE TRAVESSEIRO</b> EM COURVIN IMPERMEÁVEL NA COR AZUL E POSSUI UM ZÍPER NA LATERAL, PRÁTICO E EFICIENTE COM HIGIENE PROLONGADA, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS DO TRAVESSEIRO POR MUITO MAIS TEMPO. UTILIZADA PARA TRATAMENTOS HOSPITALARES, CASAS DE REPOUSO, CLÍNICAS, PESSOAS ESPECIAIS, IDOSOS, CRIANÇAS, ENTRE OUTROS.</p> <p>MEDIDAS: 50X70 CM</p> <p>COMPOSIÇÃO DA CAPA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REVESTIMENTO: COURINO IMPERMEÁVEL - COURVIN NAPA AZUL</li> <li>- COMPOSIÇÃO: 87% ACOPLADO DE PVC E 13% POLIÉSTER</li> <li>- COR: AZUL</li> </ul>	40 UNIDADES
194.	<p><b>CUBA REDONDA NO TAMANHO DE 08 X 04 CM EM INOX</b></p> <p>FABRICADO COM A ALTA QUALIDADE DO AÇO INOX AISI 420, QUE DETERMINA SUA UTILIZAÇÃO POR ANOS DE PROCESSAMENTO E REUTILIZAÇÃO. PRODUTO INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES (VAPOR E ÓXIDO DE ETILENO) E ESTUFAS.</p>	10 UNIDADES

195.	<p><b>LIXEIRA HOSPITALAR 100 LITROS COM PEDAL E ADESIVO INFECTANTE.</b> AS LIXEIRAS PLÁSTICAS DE 50 LITROS COM PEDAL SÃO FABRICADAS SOB O MAIS ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, INJETADAS EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, RESISTENTES A IMPACTOS, RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E REPETIDAS LAVAGENS. SUA TAMPA É ABERTA ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO PEDAL DE PLÁSTICO, QUE SERVE PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO, PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE AOS USUÁRIOS. POSSUI UM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, PERMITINDO QUE O MESMO FIQUE ASSENTADO E QUE SEJA FACILMENTE DESLOCADO ATÉ QUE SE LIBERTE DO CORPO DA LIXEIRA COM SEGURANÇA. SUA HASTE É CONFECCIONADA METAL E ACOPLADA NA PARTE INTERNA DA LIXEIRA, GARANTINDO ASSIM MENOR QUEBRA DESSA PARTE. SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRAZENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE AOS SEUS COMPRADORES, COM A GARANTIA DE SER O MELHOR PRODUTO DO MERCADO EM SUA CATEGORIA. DIFERENCIAIS: FABRICADAS EM PP. HASTE INTERNA REFORÇADA DE METAL. PEDAL PARA ABERTURA, EVITANDO O CONTATO DIRETO COM O LIXO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO.</p>	20 UNIDADES
196.	<p><b>LIXEIRA HOSPITALAR 50 LITROS COM PEDAL E ADESIVO INFECTANTE.</b> AS LIXEIRAS PLÁSTICAS DE 50 LITROS COM PEDAL SÃO FABRICADAS SOB O MAIS ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, INJETADAS EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, FABRICADAS EM PP, RESISTENTES A IMPACTOS, RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E REPETIDAS LAVAGENS. SUA TAMPA É ABERTA ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO PEDAL DE PLÁSTICO, QUE SERVE PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O LIXO, PROPORCIONANDO MAIOR HIGIENE AOS</p>	50 UNIDADES

	<p>USUÁRIOS. POSSUI UM ARO EM PLÁSTICO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO, PERMITINDO QUE O MESMO FIQUE ASSENTADO E QUE SEJA FACILMENTE DESLOCADO ATÉ QUE SE LIBERTE DO CORPO DA LIXEIRA COM SEGURANÇA. SUA HASTE É CONFECCIONADA METAL E ACOPLADA NA PARTE INTERNA DA LIXEIRA, GARANTINDO ASSIM MENOR QUEBRA DESSA PARTE. SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TRAZENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE AOS SEUS COMPRADORES, COM A GARANTIA DE SER O MELHOR PRODUTO DO MERCADO EM SUA CATEGORIA. DIFERENCIAIS: FABRICADAS EM PP. HASTE INTERNA REFORÇADA DE METAL. PEDAL PARA ABERTURA, EVITANDO O CONTATO DIRETO COM O LIXO. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO. MEDIDAS: 44CM (LARGURA) ; 72CM (ALTURA) ; 33CM (COMPRIMENTO).</p>	
197.	<p><b>LIXEIRA HOSPITALAR BRANCA RESISTENTE 30 LITROS COM PEDAL E ADESIVO INFECTANTE.</b> O ACIONAMENTO DA TAMPA É FEITO ATRAVÉS DE PEDAL O QUE EVITA EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO.</p> <p>HASTE E PEDAL SÃO CONFECCIONADOS COM PLÁSTICO RESISTENTE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E EXCELENTE ACABAMENTO. ACOMPANHA ARO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) COPOLÍMERO PARA FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO. ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 48,5; LARGURA: 40,5; PROFUNDIDADE: 34; ADESIVO: INFECTANTE E CAPACIDADE: 30 LITROS.</p>	50 UNIDADES

198.	<p><b>LANTERNA CLÍNICA LED PARA AUXILIAR NO EXAME CLÍNICO DO PACIENTE.</b> LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO.P</p>	15 UNIDADES
199.	<p><b>PAPAGAIO 26 X 15 CM 1000 ML DE CAPACIDADE.</b> PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICOS. PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE.</p>	05 UNIDADES
200.	<p><b>PORTA ALGODÃO FAMI 10X10 COM 780 ML</b></p> <p>PRODUTO PROJETADO PARA FACILITAR A RETIRADA DO ALGODÃO DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CURATIVOS, ENTRE OUTROS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL; - POSSUI DIMENSÃO DE 10X10CM; - CAPACIDADE DE 780ML; - TAMPA FÁCIL DE ABRIR.</p>	50
201.	<p><b>PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)</b> - O PROTETOR FACIAL É UM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM AMBIENTES HOSPITALARES, LABORATÓRIO, ATENDIMENTO DE SAÚDE PREVENTIVO OU EM SITUAÇÕES ONDE HOVER RISCO DE EXPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL A RESPINGOS DE SANGUE, SECREÇÕES CORPORAIS E EXCREÇÕES.</p>	25 UNIDADES

CARACTERÍSTICAS: O PROTETOR FACIAL É FEITO COM VISOR EM ACETATO TRANSPARENTE COM 29 CM DE L X 25,5 C CM DE L X 0,1 MM DE E, PROTEGENDO TODA A FACE DO USUÁRIO, COBRINDO A FRENTE E OS LADOS DO ROSTO; O EQUIPAMENTO POSSUI TESTEIRA COM ESPUMA PROPORCIONANDO CONFORTO E AJUSTE PERFEITO PARA QUALQUER TIPO DE ROSTO, MANTENDO SEU CORRETO POSICIONAMENTO MESMO EM CONDIÇÕES DE SUOR EXCESSIVO; PARA ATENDER TODOS OS PERÍMETROS DOS DIVERSOS TAMANHOS DE CABEÇAS, O PROTETOR É FIXADO E AJUSTADO ATRAVÉS DE UMA BANDA ELÁSTICA DE 15 MM DE LARGURA PARA OS AJUSTES NECESSÁRIOS, POSICIONANDO O PROTETOR DE FORMA SEGURA E CONFORTÁVEL AO ROSTO DO USUÁRIO; SUPRE LEVE, PESO DO PROTETOR APENAS 38 GRAMAS. CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO: O PROTETOR FACIAL É DE USO INDIVIDUAL E REUTILIZÁVEL; FEITO DE MATERIAIS ATÓXICOS COM DESIGN QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA, PODENDO SER REUTILIZADO DIVERSAS VEZES APÓS SUA ADEQUADA DESINFECÇÃO; NO PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA RECOMENDA-SE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU QUALQUER OUTRO PRODUTO BACTERICIDA/GERMICIDA, SEMPRE UTILIZANDO PANO MACIO.

**NORMAS: O PROTETOR FACIAL SUPERMEDY ESTÁ DE ACORDO COM: O** PROTOCOLO DE TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV), EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O INFORME DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA (SBI) FILIADA A ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB. A OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE.

202.

**SABONETEIRA INOX 1000ML**

CONTÉM 1 SABONETEIRA INOX VISIUM 1000ML - BIOVIS EM AÇO INOX POLIDO RESISTENTE, ESTA SABONETEIRA COM CAPACIDADE DE 1000ML, POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA E VISOR DE NÍVEL. O ABASTECIMENTO É FEITO POR UMA ABERTURA NO TOPO DO PRODUTO.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

- CAPACIDADE: 1000 ML
- MATÉRIA PRIMA: AÇO INOX
- DIMENSÕES: A: 21CM L: 12CM C: 12CM
- ACIONAMENTO: MANUAL
- BICO DOSADOR
- APLICAÇÃO: SHOPPINGS, EMPRESAS, BARES, LANCHONETE, RESTAURANTES, HOSPITAIS, CINEMAS, TEATRO, CLÍNICAS, AEROPORTOS, INDUSTRIAS, METROS, ESTAÇÕES DE TRENS, ETC
- COR: INOX
- PESO: 0,480 KG

**ITENS INCLUSOS:**

- 01 SABONETEIRA (SEM VISOR)
- 01 SUPORTE TRASEIRO
- 01 CHAVE
- 03 PARAFUSOS

30 UNIDADES

	<p>- 03 BUCHAS DE FIXAÇÃO</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS : 20,5 X 12,0 X 13,5 CM (COM A VÁLVULA)</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS : 20,5 X 12,0 X 8,5 CM (SEM A VÁLVULA)</p>	
203.	<p><b>REGISTRO VÁLVULA REGULADOR FLUXÔMETRO OXIGÊNIO. PRESSÃO MÁXIMA:</b> 220 BAR. FEITO EM AÇO, LATÃO, PLÁSTICO, ACRÍLICO. <b>DIÂMETRO:</b> 52 MM. <b>USOS RECOMENDADOS:</b> USO EM CILINDROS OU REDES. <b>INCLUI CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO:</b> NÃO. <b>É KIT:</b> NÃO. <b>DESCRIÇÃO:</b> VÁLVULA REGULADORA FLUXÔMETRO OXIGÊNIO 0 A 15 LPM. UTILIZADO COM: QUALQUER TAMANHO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, ROSCA PADRÃO ABNT 218-1 / CGA 540, FABRICADO CORPO EM LATÃO CROMADO, TEM ANVISA : NUMERO DE REGISTRO80435149003, SERVE EM QUALQUER TAMANHO DE TUBO / CILINDRO / GARRAFA / TORPEDO DE OXIGÊNIO, SUPORTA MELHOR ALTA TEMPERATURA, PROPORCIONA MELHOR RENDIMENTO, ATENDE TODAS AS NORMAS DE FABRICAÇÃO E SEGURANÇA, POSSUI VÁLVULA DE SEGURANÇA, FLUXÔMETRO DE PRECISÃO NA REGULAGEM, EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE SUPERIOR.</p>	15 UNIDADES
204.	<p><b>RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA, MADEIRA MARFIM DE ALTA QUALIDADE, ESCALA DE 100 CM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO, POSSUI MARCADOR REMOVÍVEL.</b></p>	03 UNIDADES

205.

**PAPELEIRA EM INOX**

FABRICADA EM [AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE](#), A **PAPELEIRA EM INOX** VEM COM O KIT DE INSTALAÇÃO COMPOSTO POR PARAFUSOS E BUCHAS. COM CAPACIDADE PARA 600 TOALHAS DE PAPEL, É DE FÁCIL REPOSIÇÃO COM FECHAMENTO À CHAVE POR SEGURANÇA. HIGIENIZAÇÃO PERFEITA DAS MÃOS COM PRATICIDADE E VERSATILIDADE.

FICHA TÉCNICA

USO INDICADO: INTERNO

MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL

ACIONAMENTO: MANUAL

MEDIDAS: 36X28X10 CM

CÓDIGO DO PRODUTO: PAP-07

GARANTIA DO FABRICANTE: 6 MESES

TELEFONE DA ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE: (41) 999552039 (WHATSAPP)

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE: DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00

TECNOLOGIA DE PONTA E CREDIBILIDADE

OS PRODUTOS SICA INOX SÃO CONFECCIONADOS COM A MELHOR TECNOLOGIA DO MERCADO. COM [CORTES A LASER](#) E [DOBRAGEM CNC](#), FAZENDO COM QUE O PRODUTO FINAL TENHA UM ACABAMENTO IMPECÁVEL E COM QUALIDADE INCOMPARÁVEL. A SICA INOX ESTÁ NO MERCADO DESDE 1994

50 UNIDADES

	<p>DESENVOLVENDO, CRIANDO E APERFEIÇOANDO IDEIAS E PROJETOS NA ÁREA HOSPITALAR, VETERINÁRIA, ODONTOLÓGICA E INDUSTRIAL. SOMOS UMA FÁBRICA DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX LÍDER DE MERCADO NA AMÉRICA DO SUL. OBJETIVAMOS SEMPRE ATENDER PLENAMENTE AS EXPECTATIVAS DOS NOSSOS CLIENTES, COM QUALIDADE E CONFIABILIDADE, SEMPRE CUMPRINDO COM OS PRAZOS E UNIFORMIDADE.</p> <p>COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MODERNOS E PRECISOS, BUSCAMOS APERFEIÇOAR CONTINUAMENTE NOSSOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO. INCENTIVAMOS O ENVOLVIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES DE MODO PARTICIPATIVO INTEGRANDO-OS EM UM PROCESSO DE MELHORIA CONSTANTE. TUDO ISSO PARA GARANTIR QUE OS PRODUTOS DE NOSSOS CLIENTES ESTEJAM SEMPRE À FRENTE NO MERCADO, IMPORTANDO-SE SEMPRE COM AQUELE QUE FAZ A SICA INOX EXISTIR: VOCÊ.</p> <p>PAPELEIRA EM INOX - SICA INOX</p>	
206.	<p><b>SELADORA.</b> RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. MEDIDAS EMBALAGEM (L X A X P): 45,0 X 12,5 X 31,0 CM. PESO BRUTO: 3,3 KG. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO</p>	04 UNIDADES

	DE FABRICAÇÃO). ACHO A ÁREA DE SELAGEM PEQUENA.	
--	---	--